

过程控制编号：苏 EA2020113064

江苏苏大特种化学试剂有限公司

安全评价报告

被评价单位主要负责人：顾志平

被评价单位经办人：陈 坚

被评价单位联系电话：13913557527



(被评价单位公章)

二〇二〇年五月九日

江苏苏大特种化学试剂有限公司

安全评价报告

评价机构名称：苏州科信安全评价有限公司


资质证书号：APJ-(苏)-004

法定代表人：施剑波

技术负责人：刘 莉

评价负责人：汪小勇





安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

办公地址: 苏州市东环路 657 号创智赢家 1 幢 503 室


法定代表人: 施剑波

证书编号: APJ-(苏)-004

首次发证: 2005 年 07 月 08 日

有效期至: 2025 年 02 月 18 日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业



江苏苏大特种化学试剂有限公司安全现状评价报告

评 价 人 员



项目	姓名	资格证书编号	专业特长	职称	签名
项目组长	汪小勇	S011032000110192001005	安全	——	汪小勇
项目副组长	吴 洪	0800000000303946	自动化	高级工程师	吴洪
项目组人员	洪 涛	1100000000202170	化工工艺	高级工程师	洪涛
	张惠明	0800000000204868	化工机械	高级工程师	张惠明
	吴 洪	0800000000303946	自动化	高级工程师	吴洪
	汪小勇	S011032000110192001005	安全	——	汪小勇
	王 帅	1800000000200407	土木工程	工程师	王帅
	李 英	1700000000301262	电气	工程师	李英
报告编制人	汪小勇	S011032000110192001005	安全	——	汪小勇
	吴 洪	0800000000303946	自动化	高级工程师	吴洪
报告审核人	张晓庆	1100000000200585	化工工艺	高级工程师	张晓庆
过程控制负责人	何 清	1700000000300755	安全	——	何清
技术负责人	刘 莉	1700000000100076	化工工艺	高级工程师	刘莉

编制说明

江苏苏大特种化学试剂有限公司成立于1981年1月30日，公司位于吴江经济技术开发区南村路88号，公司主营特种化学试剂制造、加工，经营化学物品（氰化亚金钾、氰化银钾、氰化银、硝酸银、氧化银）（按许可证所列项目经营）等。厂区占地面积19955.7m²，现有职工21人。

公司在2017年9月11日换领了安全生产许可证，许可生产的产品为：氰化亚金钾（1699）、氰化银钾（1704）、氰化银（1703）、硝酸银（2340）、氧化银（2541）。

公司自领证至今，已建成的安全设施在生产中运行正常，自正式投产运行以来，未发生过事故，也没有异常情况发生。

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）文件，本项目无相关危险化工工艺。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文件，公司使用、储存的危险化学品无属于重点监管的危险化学品。

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》标准的辨识，公司1#综合厂房、乙类仓库均未构成重大危险源。

遵照《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（苏安监规〔2017〕1号）、《关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》（苏安监〔2017〕39号）和江苏省安监局（关于做好换发《危险化学品生产企业安全生产许可证》有关工作的通知）（苏安监〔2008〕37号）等法律法规文件的要求，委托苏州科信安全评价有限公司进行换领安全生产许可证的安全评价。根据国家、省、市、区安监部门等的规定和要求，对该公司从业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价，在此基础上编制完成了《江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告》。

本报告的编制完成，得到了江苏省应急管理厅、苏州市应急管理局、苏州市

吴江区应急管理局和相关专家的支持和指导,同时得到了江苏苏大特种化学试剂有限公司的有效配合和协助,在此,一并表示我们诚挚的感谢!

目 录

编制说明.....	1
目 录.....	3
常用的术语、符号和代号说明.....	5
1.1 术语和定义.....	5
1.2 符号和代号说明.....	6
第1章 被评价单位概况.....	7
1.1 企业基本情况.....	7
1.2 主要建筑与消防设施.....	10
1.3 生产工艺和设备.....	12
1.4 主要原辅材料及公用工程.....	23
1.5 安全管理机构.....	25
第2章 安全评价范围和程序.....	26
2.1 评价目的.....	26
2.2 安全评价范围和内容.....	26
2.3 评价单元的划分.....	27
2.4 安全评价方法选用.....	27
2.5 安全评价程序.....	27
第3章 危险、有害因素分析评价.....	29
3.1 危险化学品物化的危险、有害性因素分析评价.....	29
3.2 生产过程的主要危险、有害因素分析.....	30
3.3 危险化学品储存的危险性.....	35
3.4 公用工程及辅助系统危险、有害因素分析.....	36
3.5 选址、周边环境及自然条件主要危险性分析.....	38
3.6 总平面布置.....	39
3.7 重大危险源辨识.....	39
第4章 定性、定量分析过程.....	42
4.1 作业条件危险性分析评价.....	42
4.2 对可能发生的危险化学品事故后果的模拟分析评价.....	44
4.3 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离.....	46
4.4 《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法》情况说明.....	56
4.5 涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应的精细化工反应安全风险评估.....	59
4.6 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患检查.....	60
第5章 申请安全生产许可证条件符合性分析评价.....	63
5.1 相关法律法规符合性检查.....	63
5.2 选址布局、规划设计符合性检查.....	64

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号：QMSKX—C08/XZPJ—200213

5.3	厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺符合性评价.....	69
5.4	职业健康检查分析评价	80
5.5	重大危险源检查	82
5.6	设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员符合性评价.....	82
5.7	安全生产责任制符合性评价	89
5.8	企业安全生产规章制度符合性评价	90
5.9	企业岗位操作安全规程符合性评价	93
5.10	企业安全资格证书及特种作业人员操作证书符合性评价.....	95
5.11	安全生产费用提取符合性评价	97
5.12	企业参加工伤保险符合性评价	97
5.13	危险化学品登记	97
5.14	应急管理符合性评价	97
5.15	列入重点监管的危险化学品的检查分析	102
5.16	危险岗位分析评价	102
5.17	剧毒化学品治安运输防范状况检查分析	103
5.18	在役化工装置安全设计诊断评价	111
5.19	安全生产条件变化情况的分析评价	114
5.20	公用设施安全符合性检查	114
5.21	安全评价	120
5.22	申请安全生产许可证条件符合性分析评价结果	120
第6章	安全评价结论和建议	124
6.1	隐患整改复查情况	124
6.2	安全评价结论	124
第7章	申请换发安全生产许可证应具备的安全生产条件评价.....	127
第8章	危险化学品的理化性质和包装、储运技术要求	132
第9章	法定检验、检测情况的汇总	146
9.1	法定检验、检测情况的汇总	146
9.2	特种设备（含压力容器）检测、检验汇总表	146
第10章	安全生产法律、法规和部门规章及标准	147
10.1	国家法律	147
10.2	行政法规	147
10.3	部门规章	147
10.4	标准和规范	149
第11章	被评价单位提供的基本资料复印件	151
第12章	平面布置图等安全评价过程中制作的图表	153
12.1	图表附件目录	153
12.2	图表附件	153

备的安全生产条件和要求进行对照和评估, 公司安全生产条件具体符合《办法》的各项条款、以及不符合《办法》各项条款评价结果见下表:

表5.22.1 安全生产条件符合性评价表

序号	《办法》 章节	符合性具体条款内容	符合情况 及说明
1	第二章 第八条	企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应符合下列要求	——
2		国家产业政策; 当地县级以上(含县级)人民政府的规划和布局; 新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内	符合
3		危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施, 与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定	符合
4		总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》(GB50489)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187)、《建筑设计防火规范》(GB50016)等标准的要求	符合
5	第九条	企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应符合下列要求	——
6		新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设; 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置, 由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计	符合
7		不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备; 新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产; 国内首次使用的化工工艺, 必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证	符合
8		涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统; 涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统; 涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施	符合
9		生产区与非生产区分开设置, 并符合国家标准或者行业标准规定的距离	符合
10		危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建(构)筑物之间的距离符合有关标准规范的规定	符合
11	第十条	企业应当有相应的职业危害防护设施, 并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品	符合

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号：QMSKX-C08/XZPJ-200213

序号	《办法》 章节	符合性具体条款内容	符合情况 及说明
12	第十一条	企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218), 对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。 对已确定为重大危险源的生产和储存设施, 应当执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》	符合
13	第十二条	企业应当依法设置安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要	符合
14	第十三条	企业应当建立全员安全生产责任制, 保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配	符合
15	第十四条	企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况, 制定完善下列主要安全生产规章制度: (一) 安全生产例会等安全生产会议制度; (二) 安全投入保障制度; (三) 安全生产奖惩制度; (四) 安全培训教育制度; (五) 领导干部轮流现场带班制度; (六) 特种作业人员管理制度; (七) 安全检查和隐患排查治理制度; (八) 重大危险源评估和安全管理; (九) 变更管理制度; (十) 应急管理制度; (十一) 生产安全事故或者重大事件管理制度; (十二) 防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度; (十三) 工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度; (十四) 动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检修等作业安全管理制度; (十五) 危险化学品安全管理制度; (十六) 职业健康相关管理制度; (十七) 劳动防护用品使用维护管理制度; (十八) 承包商管理制度; (十九) 安全管理制度及操作规程定期修订制度	符合
16	第十五条	企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程	符合
17	第十六条	企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力, 依法参加安全生产培训, 并经考核合格, 取得安全资格证书	符合
18		企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历, 专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称, 或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格	符合
19		特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》, 经专门的安全技术培训并考核合格, 取得特种作业操作证书	符合
20		本条以上规定以外的其他从业人员应当按照国家有关规定, 经安全教育培训合格	符合

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-200213

序号	《办法》 章节	符合性具体条款内容	符合情况 及说明
21	第十七条	企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用, 并保证安全生产所必须的资金投入	符合
22	第十八条	企业应当依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费	符合
23	第十九条	企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价, 并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改	符合
24	第二十条	企业应当依法进行危险化学品登记, 为用户提供化学品安全技术说明书, 并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签	符合
25	第二十一条	企业应当符合下列应急管理要求	——
26		按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案	符合
27		建立应急救援组织或者明确应急救援人员, 配备必要的应急救援器材、设备设施, 并定期进行演练	符合
28		生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业, 除符合本条第一款的规定外, 还应当配备至少两套以上全封闭防化服; 构成重大危险源的, 还应当设立气体防护站(组)	——
29	第二十二条	企业除符合本章规定的安全生产条件, 还应当符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件	符合

公司安全生产条件与《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号, 第79号修改)危险化学品生产企业所必须具备的安全生产条件和要求进行对照和评估的结论是: 江苏苏大特种化学试剂有限公司安全生产条件符合《办法》的各项条款。

第6章 安全评价结论和建议

6.1 隐患整改复查情况


表6.1 隐患整改情况复查表

序号	隐患和问题	公司整改情况			复查情况
		整改措施和建议	责任人	完成时间	
1	生产车间内警示标志、安全告知牌有褪色、物料SDS缺失情况	更新和增加生产场所设置必要的提示标志、警告信号安全告知牌及物料SDS	陈 坚	2020.4.30	完成
2	变配电间配置的绝缘鞋、绝缘手套等放置在地上,无防尘防潮措施	变配电间配置专用工具柜存放绝缘鞋、绝缘手套等,并定期检验,合格使用	陈 坚	2020.4.30	完成

评价单位检查人员(签字):




被评价单位项目主要负责人(签字):




6.2 安全评价结论

6.2.1 对公司整改项目应进一步采取的对策措施

江苏苏大特种化学试剂有限公司已于2020年4月30日完成了所有整改项目。

6.2.2 建设项目的安全条件和防护间距的评价结论

- 1) 本项目的安全条件和安全生产条件经过检查符合要求;
- 2) 厂内建筑物、生产设施的安全防护间距经检查分析评价符合要求。

6.2.3 建设项目安全设施的评价结论

- 1) 公司控制事故的安全设施主要有氰化金钾生产采用PLC控制, 设置电解槽(废液回收器)温度、液位自动控制措施; 设置可燃气体报警系统、风机风压分别与电解整流电源联锁控制措施; 也设置一键停车按钮, 当发生断电等异常情况可立即切断生产装置电源生产停止。符合安全要求。
- 2) 公司减少与消除事故影响的安全设施主要有灭火器、消防水管网、应急照明等, 总体符合安全要求。

6.2.4 剧毒化学品单位治安、运输防范状况的评价结论

- 1) 公司已建立了治安保卫制度(如“五双制度”)并运行正常。
- 2) 公司剧毒品的治安防范设施完备, 110联网、视频记录已开通, 剧毒品使用、存放在专用间内。
- 3) 公司治安“三防”达到要求, “人防”的人员年龄、教育、资质均符合要求, “物防”、“技防”的硬件设备均完备。剧毒化学品运输状况也符合要求。

6.2.5 建设项目技术、工艺、装置等的评价结论

公司在生产过程中工艺装置运行情况良好, 技术、工艺、装置符合安全要求。

6.2.6 首次申领安全生产许可证后安全生产条件变化的评价结论

- 1) 公司已在2017年9月11日换领了《安全生产许可证》, 许可生产的产品为: 氰化亚金钾(1699)、氰化银钾(1704)、氰化银(1703)、硝酸银(2340)、氧化银(2541)。公司现安全生产条件与2017年9月11日领证时相同, 现场平面布置和设施设备情况未发生变化。公司在上次领证后企业安全生产条件没有改变。
- 2) 其他已建的安全设施在生产中运行正常, 自正式投产运行以来, 未发生过事故, 也没有异常情况发生。
- 3) 从公司生产情况来看, 公司具备正常安全生产的条件。

6.2.7 本项目安全评价结论

- 1) 本项目选址在吴江经济技术开发区南村路88号, 所在区域属于政府规划的化工集中区, 符合所在地的产业定位。
- 2) 经辨识本项目生产设备装置周边附近无重要公共设施和公众聚集场所(学校、医院等), 因此项目选址较为合理。与周边生产装置、建筑安全防护距离符合有关法律法规和标准要求, 满足安全防护距离和周边环境相容。
- 3) 本项目经有资质的单位设计、施工、安装、监理; 公司内各建(构)筑物之间的间距符合国家相关法律、法规和标准的要求。
- 4) 项目生产的产品: 氰化亚金钾(1699)、氰化银钾(1704)、氰化银(1703)、硝酸银(2340)、氧化银(2541), 在2017年9月领取了《危险化学品生产企业安全生产许可证》, 目前需换领安全生产许可证。
- 5) 根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三(2009)116号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三(2013)3号)文件, 本项目无重点监管的危险化工工艺。
- 6) 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三(2013)12号)文件, 公司使用、储存的危险化学品无重点监管的危险化学品。
- 7) 根据《危险化学品目录》(2015版), 本项目生产的产品氰化银钾及使用的原料氰化钾属于剧毒化学品。
- 8) 根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号, 第653、666号修改), 公司使用、储存的危险化学品氰化钾属于第三类易制毒化学品。
- 9) 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版), 公司本项目使用、储存的硝酸银、硝酸属于易制爆化学品。
- 10) 本项目所使用的各种化学品根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》所列辨识标准和方法进行辨识, 公司1#综合厂房生产单元、2#仓库储存单元均未构成重大危险源。

本评价组对江苏苏大特种化学试剂有限公司本项目总的安全生产评价结论是: 公司符合安全生产条件的要求, 具备换领《安全生产许可证》的条件。

第7章 申请换发安全生产许可证应具备的安全生产条件评价

根据《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（苏安监规〔2017〕1号）文件的要求，对公司进行了安全生产条件的符合性评价，具体见下表：

表7 申领安全生产许可证具备的安全生产条件评价表

项目	序号	评价内容	检查情况	评价结果
规划布局	1	符合国家产业政策	不属于淘汰类、限制类	符合
	2	符合当地县级以上（含县级）人民政府的规划、布局	厂址选择符合城市规划的要求，在吴江经济技术开发区南村路88号	符合
	3	新设立企业在省级以上化工园区或省辖市人民政府确认的化工集中区	吴江经济开发区，属于政府规划的化工集中区	符合
	4	总体布局符合国家相关标准、规范的要求	总体布局符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）等标准的要求	符合
	5	危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定	1#综合厂房生产单元、2#仓库储存单元均未构成重大危险源	符合
	6	新建、改建、扩建和在役生产、储存装置的外部安全防护距离符合个人可接受风险标准和社会可接受风险标准	本项目个人和社会可接受风险符合标准要求	符合
企业厂房、作业场所储存设施和安全设施、设备、工艺	7	建设项目由具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设	项目由中蓝连海设计研究院（具有甲级化工资质单位设计），施工建设由通州建总集团有限公司（房屋建筑工程施工总承包特级级，包括设备安装）	符合
	8	化工生产装置由具备相应资质的专业设计单位设计，未经正规设计在役化工生产装置已进行安全设计诊断	公司生产装置由中蓝连海设计研究院（具有甲级化工资质单位设计）	符合

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号：QMSKX—C08/XZPJ—200213

项目	序号	评价内容	检查情况	评价结果
	9	无国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备	生产工艺未淘汰、禁止使用	符合
	10	生产工艺安全可靠，新开发的化工工艺经过风险评估，经过小试、中试、工业化试验，经过安全可靠论证	生产工艺成熟可靠，不属于淘汰工艺和设备	符合
	11	涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设了自动化控制系统	本项目不涉及危险化工工艺，也不涉及重点监管危险化学品。氰化金钾生产采用PLC控制	符合
	12	涉及危险化工工艺的大型化工装置装设了紧急停车系统	不涉及	——
	13	涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设了易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施	设置固定有毒气体报警装置和移动式可燃气体报警装置	符合
	14	在厂区内设置二道门并严格管理，做到生产区与非生产区分开设置，符合国家标准或者行业标准规定的距离	生产厂房内设置二道门并严格管理，生产区与非生产区分开设置	符合
	15	危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定	安全间距符合标准规定，见5.3.2章节	符合
	16	生产作业场所配备了相应的职业危害防护设施，为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳动防护用品	生产作业场所配备了相应的职业危害防护设施，为从业人员配备了防护用品	符合
	17	建设项目安全审查按规定程序和审查权限经安监部门审查通过，新建企业或有建设项目的企业，建设项目验收的组织及验收过程符合苏安监[2015]12号文要求	建设项目安全审查按规定程序和审查权限经安监部门审查通过	符合
安全教育和培训	18	主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员取得了安监部门颁发的安全合格证，按照《江苏安全生产条例》和苏政办发[2015]81号文要求，设立安全总监	主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员均取得安全资格证，且设立安全总监	符合
	19	主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员符合规定的专业、学历要求	个负责人、管理员均有符合要求的专业和学历	符合

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-200213

项目	序号	评价内容	检查情况	评价结果
	20	特种作业人员经相关部门培训合格并取得特种作业操作证。新招的危险工艺操作岗位人员, 独立上岗的已满实习期	公司特种作业人员 (电工) 取得特种作业操作证	符合
	21	其他从业人员按规定进行了安全教育和培训并考核合格	其他从业人员按规定进行了安全培训	符合
安全管理	22	设置了安全生产管理机构并配备了规定数量的专职安全生产管理人员	设置了安全管理机构、配备安全管理人员	符合
	23	建立了全员安全生产责任制, 并与职务、岗位相匹配	有安全生产责任制并与职务、岗位相匹配	符合
	24	以文件形式发布了至少包括《实施办法》第十四条规定的十九项制度	有40项安全管理制度, 包含《实施办法》第十四条规定的19项安全管理制度	符合
	25	有针对性地编制了岗位操作安全规程	针对性地编制了21项安全操作规程	符合
	26	按规定提取和使用安全生产费用	按规定提取了安全生产费用	符合
	27	按规定为从业人员缴纳了工伤保险费和安全生产责任保险费	为从业人员缴纳了工伤保险和安全生产责任保险费	符合
	28	及时进行危险化学品登记, 并为用户提供了化学品安全技术说明书和化学品安全标签	已取得危险化学品登记证	符合
	29	按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》和苏安监(2016)132号文要求修订并严格执行动火、受限空间作业审批制度	公司制定了八大特殊作业证, 并严格执行动火、受限空间作业审批制度	符合
重大危险源	30	按照《危险化学品重大危险源辨识》对重大危险源进行了辨识和安全评估、分级	对重大危险源进行了辨识和安全评估、分级, 公司1#综合厂房生产单元、2#仓库储存单元均未构成重大危险源	符合
	31	按规定建立了重大危险源安全监测监控体系和控制措施	不涉及	——
	32	定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行了检测、检验	不涉及	——
	33	重大危险源中关键装置、重点部位明确了责任人或责任机构, 并定期进行	不涉及	——

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号：QMSKX—C08/XZPJ—200213

项目	序号	评价内容	检查情况	评价结果
		安全检查		
	34	重大危险源所在场所设置了明显的安全警示标志	不涉及	——
	35	重大危险源的应急管理、登记建档和备案符合规定要求	不涉及	——
	36	重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能;储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统	不涉及	——
	37	对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS)	不涉及	——
应急管理	38	按照国家有关规定编制、修订了危险化学品事故应急救援预案并报安监部门备案	编制了应急预案,并报应急管理部门备案	符合
	39	建立了应急救援组织或者明确了应急救援人员	建立了应急救援组织,明确了应急救援人员	符合
	40	配备必要的应急救援器材、设备设施,并定期进行检测、检验和维护保养	配备了应急救援器材和设备设施,并定期进行检测、检验和维护保养	符合
	41	生产、储存和使用有毒有害气体的企业,配备了符合规定要求的防护装备和设施	配备了防护装备和设施	符合
	42	定期组织从业人员开展事故应急救援演练	定期组织从业人员进行了演练	符合
安全评价	43	按照《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)规定委托具备国家规定资质的安全评价机构定期进行了安全评价,并对安全评价报告进行了确	委托具备国家规定资质的苏州科信安全评价有限公司定期进行了安全评价	符合

江苏苏大特种化学试剂有限公司安全评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-200213

项目	序号	评价内容	检查情况	评价结果
		认		
	44	对安全评价报告中提出的整改意见完成了整改并经评价机构复查确认	整改完成并经评价机构确认	符合

评价结论:

☒ 1. 具备发证条件 ☐ 2. 不具备发证条件

说明: 1. 本评价表中的“评价结果”栏填写“是”或“否”
2. 评价结论为“具备发证条件”或“不具备发证条件”, 在□内打“√”表示
3. “评价结果”栏若全部为“是”, 评价结论为“具备发证条件”; “评价结果”栏只要有一项为“否”, 评价结论为“不具备发证条件”

根据本项目安全换证评价报告结论和安全生产条件评价表检查情况, 江苏苏大特种化学试剂有限公司具备换领“安全生产许可证”的安全生产条件。



