

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

安全现状评价报告

苏州嘉乐威新材料股份有限公司



二〇二二年八月二十三日

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

安全现状评价报告

评价机构名称: 苏州科信安全评价有限公司
Suzhou Kexin Safety Evaluation Co.,Ltd

资质证书号: APJ-(苏)-004

法定代表人: 施剑波

审核定稿人: 刘 莉

评价负责人: 洪 涛





安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

办公地址: 苏州市东环路657号创智赢家1幢503室

法定代表人: 施剑波

证书编号: APJ-(苏)-004

首次发证: 2005年07月08日

有效期至: 2025年02月18日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业

本资质仅限苏州嘉禾威新材料
股份有限公司安全现状评价使用,
复印无效, 项目编号: 220214
苏州科信安全评价有限公司



(发证机关盖章)

2020年02月19日

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

安全现状评价人员

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号	安全评价师级别	从业年限	签字
----	------	----	------	--------	---------	------	----

项目组成员

洪涛	组长	高级工程师 注册安全工程师	化工机械	1100000000202170	二级	25	洪涛
张晓庆	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1100000000200585	二级	30	张晓庆
王帅	组员	注册安全工程师	土木工程	1800000000200407	二级	10	王帅
杨杰卿	组员	注册安全工程师	安全	1700000000300858	三级	13	杨杰卿
吴洪	组员	高级工程师 注册安全工程师	自动化	0800000000303946	三级	25	吴洪
徐瑶琦	组员	注册安全工程师	仪表自动化	5011013000110192000586	二级	5	徐瑶琦

编制人员

洪涛	组长	高级工程师 注册安全工程师	化工机械	1100000000202170	二级	25	洪涛
张晓庆	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1100000000200585	二级	30	张晓庆

内部审核人

吴苏民	——	高级工程师 注册安全工程师	安全	1500000000200606	二级	30	吴苏民
-----	----	------------------	----	------------------	----	----	-----

技术负责人

刘莉	——	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1700000000100076	一级	15	刘莉
----	----	------------------	------	------------------	----	----	----

过程控制负责人

何清	——	注册安全工程师	安全	1700000000300755	二级	10	何清
----	----	---------	----	------------------	----	----	----



安全评价检测检验机构从业告知书

江苏省应急管理厅:

我单位承接了苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状评价 安全评价项目, 拟于近期开展技术服务活动, 现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称	苏州科信安全评价有限公司		
机构资质证书编号	APJ-(苏)-004	机构信息公开网址	www.szkxaj.com
办公地址	苏州东环路 657 号创智赢家 B 栋 503 室		邮政编码 215006
法定代表人	施剑波	联系人 胡坚	联系电话 13901572366
项目名称	苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状评价		
项目详细地址	苏州市相城区黄埭镇安民路 20 号		
项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业		
项目组长	洪涛	联系电话	0512-65207138
技术服务期限	12 个月		
计划现场勘验(检测检验)时间	2022/03/03—2022/05/30		
项目组成员、专业及工作任务			
姓名	专业	工作任务	
张晓庆	化工工艺	现场勘查、资料收集、报告编制	
王帅	结构工程	资料收集、相关符合性评价	
杨杰卿	安全	采用各种评价方法符合性评价	
吴洪	电气	现场勘查、危险有害因素分析	
徐瑶琦	仪表自动化	现场勘查、企业基本情况调查收集	

抄送: 苏州市应急局, 相城区应急局



编制说明

1.1 公司现有概况

苏州嘉乐威新材料股份有限公司成立于2000年1月21日，原名苏州嘉乐威企业发展有限公司，2020年3月20日更名为现名，公司注册资金6666.66万元，公司注册地址苏州市相城区黄埭镇安民路20号，生产地址：苏州市相城区黄埭镇安民路20号，占地面积为32921 m²，在职职工320人。公司经营范围：危险化学品生产（按《安全生产许可证》（苏）WH安许证字[E00473]号所列范围经营）（凭有效许可证经营）。生产、销售：医疗器械。生产、销售：橡胶、乳胶制品、乳液、水性涂料、PVC制品、彩色涂层钢板。涂料专业施工；机械设备加工、安装调试；仪表仪器检测。销售：非危险化工原料、建筑装饰材料。承接室内装饰工程。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。乳胶制品的分装（限分支机构经营）。按国民经济行业分类（GB/T4754-2017）公司属于涂料生产类（2641）。企业安全风险等级为橙色较大风险企业。属于危险化学品生产企业；公司法人由原来的郑林变更为徐永平，公司设有独立的安全管理机构安全部，设置安全总监1名，由原来的徐永平变更为范宏，安全总监范宏具有注册安全工程师证书并取得安全管理人员培训合格证；配备的专职安全管理人员由原有的4人（封士宏、罗义云、陈苏安、顾立燕），变更为7人（卢月、殷强、尹连居、张学权、石金秀、岳伦强、蔡连国），7人均取得安全管理人员培训合格证，均具有化工专业中级职称或化工类注册安全工程师。

该公司在2020年1月16日领取了安全生产许可证（证号：（苏）WH安许证字[E00473]），有效期为2020年1月16日至2023年1月15日，生产的产品为：氨基树脂涂料（200t/a）、丙烯酸酯类树脂涂料（3000t/a）、醇酸树脂涂料（500t/a）、酚醛树脂涂料（2500t/a）、环氧树脂涂料（3000t/a）、涂料用稀释剂（300t/a），自换领安全生产许可证近三年来公司没有发生重大的安全生产事故，公司目前持有二级标准化证书，领取安全生产许可证的产品生产工艺无改变，已建成的安全设施在生产中运行正常，自正式投产运行以来，未发生过事故，也没有异常情况发生。

该公司生产的氨基树脂涂料（2828（1））、丙烯酸酯类树脂涂料（2828（2））、醇酸树脂涂料（2828（3））、酚醛树脂涂料（2828（4））、环氧树脂涂料（2828（6））、涂料用稀释剂（2828（79）），列入《危险化学品目录（2015年版）》，属于危险化学品生产企业范畴，需要换领危险化学品《安全生产许可证》。该公司在危险化学品生产、使用和储存过程中存在着潜在的火灾、爆炸、中毒、窒息等危险、有害因素。

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）文件，该公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文件，公司使用的危险化学品天然气属于重点监管的危险化学品，天然气作为RT0设备辅助燃料。

根据《危险化学品目录》（2015年版）辨识，该公司不涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（卫生部，2003年）辨识，该公司不涉及高毒化学品。

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）辨识，该公司不涉及监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，666号修订和《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2017〕120号）和《国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号））辨识，该公司生产、使用、储存的危险化学品不涉及易制毒危险化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，该公司使用、储存的危险化学品不涉及易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录》（2020版）该公司不涉及特别管控危险化学品。

根据GB18218—2018《危险化学品重大危险源辨识》标准的辨识，公司生产

单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》（安监总厅管四[2015]84号）和GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》，该公司使用的原辅材料和产品不涉及可燃性粉尘，不在《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》中，故不涉及爆炸性粉尘环境。

1.2 本次申请安全生产许可证情况

公司近三年来，于2021年6月16日企业编制并通过专家评审《苏州嘉乐威新材料股份有限公司蓄热式热力焚化炉(RTO)提升项目安全生产条件和设施综合分析报告》；于2021年7月11日由北京慎恒工程设计有限公司编制并通过专家评审《苏州嘉乐威新材料股份有限公司蓄热式热力焚化炉(RTO)提升项目安全设施设计专篇》；于2021年8月14日由南京赛福特安全评价认证有限公司《苏州嘉乐威新材料股份有限公司蓄热式热力焚化炉(RTO)提升项目安全设施竣工验收报告》。

公司危险化学品品种、生产能力、生产工艺均与上次领取安全生产许可证时保持一致，并与企业申请书、危险化学品登记证中的品种和生产能力一致，本次换证产品名称和产量情况见表1。

表1 本次换证产品名称和产量情况表

序号	2019年换证产品名称和产量	2015版目录序号	本次换证产品和产量	危险化学品登记证登记的产品和产量	与上次换证是否有变化	备注
1	氨基树脂涂料(200吨/年)	2828(1)	氨基树脂涂料(200吨/年)	氨基树脂涂料(200吨/年)	否	
2	酚醛树脂涂料(2500吨/年)	2828(4)	酚醛树脂涂料(2500吨/年)	酚醛树脂涂料(2500吨/年)	否	
3	丙烯酸酯类树脂涂料(3000吨/年)	2828(2)	丙烯酸酯类树脂涂料(3000吨/年)	丙烯酸酯类树脂涂料(3000吨/年)	否	
4	醇酸树脂涂料(500吨/年)	2828(3)	醇酸树脂涂料(500吨/年)	醇酸树脂涂料(500吨/年)	否	
5	环氧树脂涂料(3000吨/年)	2828(6)	环氧树脂涂料(3000吨/年)	环氧树脂涂料(3000吨/年)	否	
6	涂料用稀释剂(300吨/年)	2828(79)	涂料用稀释剂(300吨/年)	涂料用稀释剂(300吨/年)	否	

依据《省安监局关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》（苏安监规[2017]1号）和《省应急管理厅关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》（苏应急〔2020〕32号）本项目生产的产品与现行《危险化学品目录》（2015版）名称一致的有氨基树脂涂料（2828（1））、丙烯酸酯类树脂涂料（2828（2））、醇酸树脂涂料（2828（3））、酚醛树脂涂料（2828（4））、环氧树脂涂料（2828（6））、涂料用稀释剂（2828（79））。

企业自上次领证以来，200吨/年氨基树脂涂料2套生产装置、2500吨/年酚醛树脂涂料4套生产装置、3000吨/年丙烯酸酯类树脂涂料4套生产装置、500吨/年醇酸树脂涂料3套生产装置、3000吨/年环氧树脂涂料4套生产装置、300吨/年涂料用稀释剂2套生产装置均未发生变化，因此公司本次换领安全生产许可证产品总产能未发生变化。换证前后的产能分配情况见下表：

表2 生产装置及产能分配与上次领证对比表

序号	产品名称	危化品 序号	生产能力（t/a）			生产装置（套）				备注
			上次领 证许可	本次 涉及 产能	变更数 量	上次领 证许可	本次 涉及 装置	停用 情况	放弃 情况	
1	氨基树脂涂料	2828（1）	200	200	0	2套	2套	无	无	
2	酚醛树脂涂料	2828（4）	2500	2500	0	4套	4套	无	无	
3	丙烯酸酯类树脂涂料	2828（2）	3000	3000	0	4套	4套	无	无	
4	醇酸树脂涂料	2828（3）	500	500	0	3套	3套	无	无	
5	环氧树脂涂料	2828（6）	3000	3000	0	4套	4套	无	无	
6	涂料用稀释剂	2828（79）	300	300	0	2套	2套	无	无	

公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令 41号、 79号修定）、《省安监局关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》（苏安监规[2017]1号）和《省应急管理厅关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》（苏应急〔2020〕32号 ）等法律法规文件的要求，委托苏州科信安全评价有限公司进行安全现状评价。该公司根据国家、省、市、区应急部门等的规定和要求，对该公司从业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价，在此基础上编制完成了《苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了苏州市应急管理局、相城区应急管理局和相关专家的支持和指导，同时得到了苏州嘉乐威新材料股份有限公司的有效配合和协助，在此一并表示诚挚的感谢！

目 录

编制说明	1
1.1 公司现有概况	1
1.2 本次申请安全生产许可证情况	3
目 录	6
非常用的术语、符号和代号说明	8
1.1 术语和定义	8
1.2 符号和代号说明	9
第1章 评价范围和程序	10
1.1 评价目的	10
1.2 评价依据	10
1.3 评价范围	17
1.4 评价单元和评价方法	18
1.5 评价程序	19
第2章 企业概况	21
2.1 企业基本情况	21
2.2 生产工艺	31
2.3 主要设备、设施	53
2.4 主要原、辅材料和产品及储存	66
2.5 公用工程	74
2.6 固体废物储存场所与环境治理设施	82
2.7 安全管理机构	89
2.8 企业自上次领证后安全生产条件的变化情况	89
第3章 危险、有害因素分析	91
3.1 危险、有害因素分析范围	91
3.2 物料的危险、有害因素分析	91
3.3 生产过程的危险、有害因素分析	97
3.4 物料储存、装卸、运输过程的危险、有害因素分析	100
3.5 公用工程的危险、有害性分析	102
3.6 危险废物和环境治理设施的危险、有害因素分析	108
3.7 选址、周边环境及自然环境危险、有害因素分析	109
3.8 总平面布置及建（构）筑物的危险、有害因素分析	110
3.9 危险化学品重大危险源辨识	110
3.10 高危储存设施的危险、有害因素分析	118
3.11 爆炸性粉尘环境危险、有害因素分析	119
3.12 安全管理的危险有害因素分析	119
3.13 危险、有害因素分析小结	120
第4章 定性、定量分析评价	122

4.1 企业生产合法性评价	122
4.2 选址和规划评价	123
4.3 周边环境评价	125
4.4 总平面布置评价	127
4.5 生产过程危险性评价	135
4.6 储运过程危险性评价	146
4.7 生产过程自动化控制评价	158
4.8 “两重点一重大”监测、监控评价	170
4.9 高危储存设施评价	172
4.10 本质安全诊断治理	173
4.11 公用工程及其他单元危险性评价	174
4.12 环境治理设施危险性评价	185
4.13 剧毒品、易制爆危险化学品、爆炸性粉尘环境危险性评价	197
4.14 安全生产管理机构和从业人员安全生产基本条件评价	197
4.15 安全生产管理评价	206
4.16 应急救援管理评价	224
4.17 重大生产安全事故隐患评价	233
4.18 安全生产信息化平台建设	235
4.19 个人风险和社会风险分析	238
4.20 安全生产条件符合性评价	241
第5章 对可能发生的危险化学品事故的后果预测	247
5.1 对可能发生的危险化学品事故后果的预测过程	247
第6章 安全对策措施与建议	250
6.1 事故隐患整改对策措施	250
6.2 建议	250
第7章 评价结论	258
7.1 隐患整改复查情况	258
7.2 危险、有害因素分析结果汇总表	260
7.3 定性、定量分析评价结论	261
7.4 该公司安全评价结论	263
第8章 附件	265
F1.被评价单位提供的原始资料目录	265
F2.涉及的危险化学品（见另本）	266
F3.附图	267
F4.从业人员培训台账	270
F5.相关检验检测	275
F6.本质安全诊断治理资料	310
F7.物理危险性鉴定报告	310
F8.上次领证以来的专项评价报告（报告封面、结论页）	310
F9.其他附件	314

第7章 评价结论

7.1 隐患整改复查情况

表7.1 隐患整改情况复查表

序号	隐患和问题	公司计划整改情况		整改前照片	完成图片
		公司进一步 采取的 整改措施和 建议	整改情况		
1	二车间内研磨机有一处 电线防护套管脱落	修 复 二 车 间 内 研 磨 机 脱 落 电 线 防 护 套 管	整改 完成		
2	二车间一处 消防设施前 面有物料遮 挡	应 保 持 消 防 器 材 取 用 方 便	整改 完成		
3	成品仓库内 物料放置在 货架通道内	成 品 仓 库 货 架 通 道 保 持 畅 通, 杜 绝 物 料 堆 放	整改 完成	——	

苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状评价报告
文件号: QMSKX-C08/XZPJ-220214

4	一车间中间罐区未设置人体静电导除设施	一车间中间罐区应设置人体静电导除设施	整改完成	—	
---	--------------------	--------------------	------	---	---

评价单位检查人员（签字）：


洪涛



被评价单位主要负责人（签字）：



(单位盖章)



7.2 危险、有害因素分析结果汇总表

表7.2 危险、有害因素分析结果结论表

评价机构: (盖章) 苏州科信安全评价有限公司

序号	危险、有害因素	结论	备注
1	涉及的剧毒化学品	不涉及	按照《危险化学品目录》(2015版)填写危险化学品名称,或“不涉及”
2	涉及的高毒物品	不涉及	按照《高毒物品目录》(2003版)(卫法监发2003第142号)填写危险化学品名称
3	涉及的易制毒化学品及类别	不涉及	按照《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令445号)填写危险化学品名称
4	涉及的易制爆危险化学品	不涉及	按照《易制爆危险化学品名录》(2017年版)填写危险化学品名称
5	涉及的监控化学品及类别	不涉及	按照《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令(2020)第52号)填写危险化学品名称
6	涉及的特别管控危险化学品	不涉及	按照《特别管控危险化学品目录(第一版)》填写危险化学品名称
7	涉及的重点监管危险化学品	天然气	按照《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)填写危险化学品名称
8	涉及的危险废物及类别	废活性炭(HW49: 900-039-49)、废抹布(HW49: 900-041-49)、废包装材料(HW49: 900-041-49)、废溶剂(HW12: 264-003-12)、废包装桶(HW49: 900-041-49)、布袋收集粉尘(HW12: 264-011-12)、过滤网(HW49: 900-041-49)、实验室废液(HW49: 900-047-49)、废水预处理污泥(HW12: 264-012-12)、喷淋废液(HW06: 900-409-06)	填写危险废物名称及类别
9	涉及的重点监管危险	不涉及	填写重点监管危险化工工艺名称,或

	化工工艺		“不涉及”
10	危险化学品重大危险源	不构成重大危险源	填写构成重大危险源的单元及级别, 或“不构成重大危险源”
11	高危储存设施	储罐区、原料仓库(甲类)、成品仓库(甲类)	填写高危储存设施名称, 或“不涉及”
12	爆炸性粉尘环境	不涉及	粉尘名称、作业地点

7.3 定性、定量分析评价结论

表 7.3 定性、定量分析评价结论表

评价机构: (盖章) 苏州科信安全评价有限公司

序号	危险、有害因素	结论	备注
1	4.1 企业生产合法性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
2	4.2 选址和规划评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
3	4.3 周边环境评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
4	4.4 总平面布置评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
5	4.5 生产过程危险性评价	否	企业是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备
6		符合	生产工艺来源及安全可靠性结论
7		否	明确企业是否需要开展精细化工反应安全风险评估
8		符合	生产过程安全性总体结论, 填写“符合”、“不符合”
9	4.6 储运过程危险性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
10	4.7 生产过程自动化控制评价	DCS	全流程自动化控制、安全仪表系统情况, 需明确生产工艺采取的自动化控制措施(如: DCS/PLC/ESD等), 是否设置紧急停车系统或紧急切断, 可按生产单元分栏填写
11		符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”

苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-220214

12	4.8 “两重点一重大” 监测、监控评价	符合	重点监管危险化学品监测、监控评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
13		不涉及	重点监管危险化工工艺的自动化控制系统及安全仪表系统的符合性评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
14		不涉及	构成重大危险源的生产、存储单元的安全监测监控体系、自动化控制措施等情况, 需明确生产工艺采取的自动化控制措施(如: DCS/PLC/ESD等)、安全仪表系统, 是否设置紧急停车系统或紧急切断, 可按单元分栏填写, 评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
15		不涉及	HAZOP分析结论及措施、建议采纳落实情况, 仅填写“已落实”、“未落实”或“不涉及”
16	4.9高危储存设施评价	符合	高危储存设施自动化控制、监测监控情况, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”。
17	4.10本质安全诊断治理	不涉及	企业全流程自动化控制情况, 结论为“符合”、“未完成治理”或“不涉及”。若未完成治理, 备注中注明发现隐患项数、已整改项数及未整改项承诺完成治理的时间。
18	4.11公用工程及其他单元危险性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
19	4.12环境治理设施危险性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
20	4.13剧毒品、易制爆危险化学品、爆炸性粉尘环境危险性评价	不涉及	剧毒品治安防范状况评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
21		不涉及	易制爆危险化学品治安防范状况评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
22		不涉及	爆炸性粉尘环境评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
23	4.14安全生产管理机构和从业人员安全生产基本条件评价	符合	企业依法设置安全生产管理机构和从业人员基本从业条件的的评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”。
24	4.15安全生产管理评价	符合	企业安全生产管理的评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”。
25	4.16应急救援管理评价	符合	企业应急救援管理的评价结论, 为确认企业整改完成后, 给出的明确结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”。

26	4.17 重大生产安全事故隐患评价	不涉及	企业重大隐患分析评价结论, 若存在重大隐患, 需列出隐患内容, 若不存在重大隐患, 填写“不涉及”。
27	4.18 安全生产信息化平台建设	符合	安全生产信息化平台建设评价结论, 不得有前置条件, 与第四章结论一致, 仅填写“符合”、“不符合”, 尚未完成的备注承诺完成时间。
28	4.19 个人风险和社会风险分析	无敏感目标可接受	明确外部防护距离内是否有敏感目标, 个人风险和社会风险是否可以接受。 不需要计算的企业填写“不涉及”
29	4.20 安全生产条件评价	符合	企业安全生产条件符合性评价结论, 仅填写“符合”、“不符合”。

7.4 该公司安全评价结论

苏州嘉乐威新材料股份有限公司本次换领安全生产许可证的产品氨基树脂涂料(2828(1))(200t/a)、丙烯酸酯类树脂涂料(2828(2))(3000t/a)、醇酸树脂涂料(2828(3))(500t/a)、酚醛树脂涂料(2828(4))(2500t/a)、环氧树脂涂料(2828(6))(3000t/a)、涂料用稀释剂(2828(79))(300t/a)总产能9500吨/年, 均属于《危险化学品目录(2015年版)》中的危险化学品, 均属于申领《危险化学品安全生产许可证》申报范围内的危险化学品, 确定为本次安全生产许可证换证产品。

表7.4 申领安全生产许可证的产品

序号	名称	2015版 序号	火灾危险类别	年生产能力 (t)	贮存方式	最大 储存 量 (t)	储存地点	备 注
1	氨基树脂涂料	2828 (1)	乙类	200	0.925L、 3.7L、20L、 200L桶装	30	成品仓库 分区二	
2	酚醛树脂涂料	2828 (4)	乙类	2500	0.925L、 3.7L、20L、 200L桶装	80	成品仓库 分区二	
3	丙烯酸酯类 树脂涂料	2828 (2)	乙类	3000	0.925L、 3.7L、20L、 200L桶装	50	成品仓库 分区一、二	
4	醇酸树脂涂料	2828 (3)	乙类	500	0.925L、 3.7L、20L、 200L桶装	20	成品仓库 分区二	

苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-220214

5	环氧树脂涂料	2828 (6)	乙类	3000	0.925L、 3.7L、20L、 200L桶装	180	成品仓库 分区一、二 原料仓库 分区三	
6	涂料用稀释剂	2828 (79)	甲类	300	3.7L、20L、 200L桶装	27	成品仓库 分区一、二	

本评价组对苏州嘉乐威新材料股份有限公司总的**安全评价结论**是：苏州嘉乐威新材料股份有限公司安全现状符合安全生产条件的要求，具备换领《安全生产许可证》的条件。





苏州嘉乐威新材料股份有限公司
SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO., LTD.



LOURWAY
LOURWAY

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO., LTD.





COLOURWAY

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO., LTD.

