湛新树脂（常熟）有限公司

安全现状评价报告

湛新树脂（常熟）有限公司

二０二二年八月三十一日

湛新树脂（常熟）有限公司

安 全 现 状 评 价 报 告

法定代表人：施剑波

技术负责人：刘　莉

项目负责人：王　帅

评价报告完成日期：二O二二年八月三十一日

安全评价机构
资质证书

（副　本）　（1-1）

统一社会信用代码：91320508762402620J

机构名称：苏州科信安全评价有限公司

办公地址：苏州市东环路657号创智赢家1幢503室

法定代表人：施剑波

证书编号：APJ-（苏）-004

首次发证：2005年07月08日

有效期至：2025年02月18日

业务范围：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
*****

本资质仅限　　使用，
复印无效，项目编号：
苏州科信安全评价有限公司

（发证机关盖章）

2020年02月19日

湛新树脂（常熟）有限公司

安全现状评价报告

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号	安全评价师级别	从业年限	签字
项目组成员							
王　帅	组长	注册安全工程师	土木工程	1800000000200407	二级	10	
洪　涛	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工机械	1100000000202170	二级	25	
张晓庆	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1100000000200585	二级	30	
杨杰卿	组员	工程师	安　全	1700000000300858	三级	14	
吴　洪	组员	高级工程师 注册安全工程师	电气	0800000000303946	三级	25	
周玉丽	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	S011032000110192001051	二级	10	
徐瑶琦	组员	工程师	仪表自动化	S011013000110192000586	二级	6	
编制人员							
王　帅	组长	注册安全工程师	土木工程	1800000000200407	二级	10	
周玉丽	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	S011032000110192001051	二级	10	
内部审核							
吴苏民	——	高级工程师 注册安全工程师	安　全	1500000000200606	二级	30	
技术负责人							
刘　莉	——	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1700000000100076	一级	15	
过程控制负责人							
何　清	——	注册安全工程师	安　全	1700000000300755	三级	9	

安全评价检测检验机构从业告知书

江苏省应急管理厅：

我单位承接了湛新树脂（常熟）有限公司安全现状评价 安全评价项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称	苏州科信安全评价有限公司				
机构资质证书编号	APJ-（苏）-004		机构信息公开网址	www.szkxaj.com	
办公地址	苏州东环路 657 号创智赢家 B 栋 503 室			邮政编码	215006
法定代表人	施剑波	联系人	胡坚	联系电话	13901572366
项目名称	湛新树脂（常熟）有限公司安全现状评价				
项目详细地址	江苏常熟新材料产业园海安路 8 号				
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业				
项目组长	王帅		联系电话	0512-65207138	
技术服务期限	180 天				
计划现场勘验（检测检验）时间	2022/05/16--2022/05/16				

项目组成员、专业及工作任务

姓名	专业	工作任务
张晓庆	化工工艺	现场勘查、隐患排查
洪涛	化工机械	定性定量分析、安全对策措施
周玉丽	化工工艺	隐患排查、安全对策措施
徐瑶琦	仪表自动化	资料收集
杨杰卿	安全	定性定量分析、安全对策措施
吴洪	电气	定性定量分析、安全对策措施

抄送：苏州市应急局，常熟市应急局

机构（盖章）

苏州科信安全评价有限公司 3205042012173

编制说明

1.1 该公司现有概况

湛新树脂（常熟）有限公司（原名纽佩斯树脂（常熟）有限公司），位于江苏常熟新材料产业园海安路8号，占地面积59953㎡，成立于2013年02月17日，注册资本3501.8271万美元。湛新树脂（常熟）有限公司经营范围：从事丙烯酸树脂的生产、研发并提供相关技术服务；从事化工产品（不含危险化学品）的生产、研发、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；从事货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业现有生产规模为年产丙烯酸酯类树脂涂料（2828序号2）20000吨、丙烯酸乳液20030吨。属于危险化学品生产企业，公司设置安全管理机构-安全部；公司现有职工人数55人，设置安全总监1名；注册安全工程师3名，专职安全管理人员2人。

湛新树脂（常熟）有限公司所生产产品丙烯酸酯类树脂涂料（2828序号2）20000吨、丙烯酸乳液20030吨，其中丙烯酸酯类树脂涂料被列入《危险化学品目录（2015版）》第2828类，因此，需要申领《安全生产许可证》。

公司于2019年10月26日领取《危险化学品生产企业安全生产许可证》，有效期至2022年10月25日，许可证编号：（苏）WH安许证字[E00802]，许可范围：丙烯酸酯类树脂涂料（20000吨/年）。自领证至今，丙烯酸酯类树脂涂料生产工艺未发生变化；正式投产运行以来，未发生过重大安全事故。

根据江苏省安监局《关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》（苏安监〔2015〕80号），危险化学品目录（2015版）实施指南、危险化学品分类信息表，公司生产的产品丙烯酸酯类树脂涂料已经按《危险化学品目录（2015版）》的产品进行了危险化学品登记。

关于危险化工工艺的说明：根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）等文关于危险化工

工艺的定义和要求，本公司丙烯酸树脂聚合反应和丙烯酸乳液聚合反应涉及重点监管危险化工工艺聚合反应。

关于重点监管的危险化学品的说明：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文件进行辨识，公司生产过程使用的危险化学品甲苯、丙烯腈、苯乙烯、过氧化苯甲酸叔丁酯、丙烯酸、天然气（RTO燃烧介质）列入重点监管的危险化学品。

剧毒化学品辨识：根据《危险化学品目录》（2015年版），本公司未涉及剧毒化学品。

高毒化学品辨识：根据《高毒物品目录》（2003版），本公司使用的物料涉及高毒物品：丙烯腈、丙烯酰胺。

易制毒危险化学品的辨识：《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）（国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函　国办函〔2017〕120号，国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函（国办函〔2021〕58号），本公司涉及易制毒化学品：甲苯、丙酮（质检用）、2-丁酮（质检用）、硫酸（质检用）、盐酸（质检用）、乙酸酐（质检用）、三氯甲烷（质检用）。

易制爆危险化学品的辨识：根据《易制爆危险化学品名录》（2017版），本公司使用的双氧水属于易制爆危险化学品。

监控化学品辨识：根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令（2020）第52号），本公司未涉及监控化学品。

特别管控危险化学品辨识：根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本公司不涉及特别管控危险化学品。

关于危险化学品重大危险源的说明：根据GB18218－2018《危险化学品重大危险源辨识》辨识表中的物料种类和计算方法，经辨识和计算，湛新树脂（常熟）有限公司生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

关于工艺安全可靠性说明：本公司所有生产工艺均来源于湛新树脂集团，不属于国内首次工艺，不需要进行工艺安全可靠性论证。

关于精细化工反应安全风险说明：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号，2009年06月12日施行）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）文件辨识，本公司涉及重点监管工艺聚合工艺，但生产工艺不属于首次工艺、现有的工艺路线、工艺参数或装置能力未发生变更、未因反应工艺问题发生过生产安全事故，故无需开展精细化工反应安全风险评估。

企业安全风险等级的说明：根据《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法》进行辨识、评估，湛新树脂（常熟）有限公司安全风险等级为橙色较大风险企业。

1.2 本次申请安全生产许可证情况

新、改、扩建设项目说明：为提升环保节能水平和安全环保管理水平，本公司在2019年换证以来进行过以下环保方面的技改：

1） 新上一套RTO废气处理设施：

a） 2019年4月28日取得立项文件：《关于湛新树脂（常熟）有限公司扩建RTO装置项目的备案通知（常发改外备[2019]37号）》

b） 2019年4月取得环保备案意见：《建设项目环境影响登记表》（备案号：201932058100000987）

c） 2019年5月20日自行组织并通过了安全预评价。

d） 2020年4月29日自行组织并通过了安全设施竣工验收。

2） 新建一个危废仓库：

a） 2019年10月25日取得立项文件：《关于湛新树脂（常熟）有限公司新建仓储用房项目的备案通知（常海行审外备[2019]8号）》

b） 2019年10月取得环保备案意见：《建设项目环境影响登记表》（备案号：202032058100000131）

c） 2020年7月9日自行组织并通过了安全预评价。

d） 目前该项目正在安全专篇编制过程中，尚未开展土建建设工作。

企业申报安全生产许可证的危险化学品品种及其生产能力情况说明：本次申请延期《安全生产许可证》许可生产的产品及对比上次领证许可产品情况如

下表：

表1.2 本次领证品种与上次领证对比情况表

序号	产品名称	危化品序号	生产能力（t/a）			放弃设备及产能	停产生产设备及产能	备注
			上次领证许可	本次申请	变更数量			
1	丙烯酸酯类树脂涂料	2828序号2	20000	20000	0	0	0	

为了确保公司的安全运行，提高危险化学品生产企业的本质安全度，提高安全管理水平，使生产运行的安全风险控制在安全、合理范围内，湛新树脂（常熟）有限公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局第41号令）和《关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》（苏安监规〔2017〕1号）等法律法规文件的要求，委托苏州科信安全评价有限公司进行申请《安全生产许可证》延期换证安全评价。

苏州科信安全评价有限公司根据国家、省、市、区应急等部门的规定和要求，对该公司生产、储存危险化学品的安全生产条件、安全管理组织机构、安全生产管理制度、安全技术措施、安全设施等方面进行安全生产条件现状评价。评价组对该公司从业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价，在此基础上编制完成了《湛新树脂（常熟）有限公司安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了得到了湛新树脂（常熟）有限公司的有效配合和协助，在此一并表示诚挚的感谢！

湛新树脂（常
ALLNEX RESINS (CHA
IGSHU) CO.LT

目 录

编制说明..... 1
1.1 该公司现有概况..... 1
1.2 本次申请安全生产许可证情况..... 3
目 录..... 6
常用的术语、符号和代号说明..... 9
1.3 术语和定义..... 9
1.4 符号和代号说明..... 10
1 评价范围和程序 11
1.1 评价目的..... 11
1.2 评价依据..... 11
1.3 评价范围..... 15
1.4 评价单元和评价方法..... 15
1.5 评价程序..... 17
2 企业概况 19
2.1 企业基本情况..... 19
2.2 生产工艺..... 28
2.3 主要设备、设施..... 44
2.4 主要原辅材料和产品及储存..... 61
2.5 公用工程..... 77
2.6 固体废物储存场所与环境治理设施..... 85
2.7 安全管理机构..... 89
2.8 企业自上次领证后安全生产条件的变化情况..... 90
3 危险、有害因素分析 93
3.1 危险、有害性因素分析范围..... 93
3.2 物料的危险、有害因素分析..... 93
3.3 生产过程的危险、有害因素分析..... 111
3.4 物料储存、装卸、运输过程的危险、有害因素分析..... 117
3.5 公用工程的危险、有害因素分析..... 119

3.6 危险废物和环境治理设施的危险、有害因素分析 126
3.7 选址、周边环境及自然条件的危险、有害因素分析 130
3.8 总平面布置及建（构）筑物的危险、有害因素分析 132
3.9 危险化学品重大危险源辨识 132
3.10 高危储存设施的危险、有害因素分析..... 139
3.11 爆炸性粉尘环境危险、有害因素分析..... 140
3.12 安全管理危险、有害因素分析..... 140
3.13 其它危险、有害因素分析..... 141
3.14 危险、有害因素分析结论..... 143
4 定性、定量分析评价 146
4.1 企业生产合法性评价 146
4.2 选址和规划评价 146
4.3 周边环境评价 149
4.4 总平面布置评价 151
4.5 生产过程危险性评价 163
4.6 储运过程危险性评价 177
4.7 生产过程自动化控制评价 196
4.8 “两重点一重大”监测、监控评价 205
4.9 高危储存设施评价 228
4.10 本质安全诊断治理..... 232
4.11 公用工程及其他单元危险性评价..... 234
4.12 环境治理设施危险性评价..... 245
4.13 剧毒、易制爆危险化学品、爆炸粉尘危险性评价..... 251
4.14 安全生产管理机构和从业人员安全生产基本条件评价..... 260
4.15 安全生产管理评价..... 272
4.16 应急救援管理评价..... 294
4.17 重大生产安全事故隐患评价..... 302
4.18 安全生产信息化平台建设单元..... 305
4.19 个人风险和社会风险值分析..... 308
4.20 安全生产条件符合性评价..... 315

5 对可能发生的危险化学品事故的后果预测 321
5.1 事故后果模拟分析..... 321
6 安全对策措施与建议 325
6.1 事故隐患整改情况..... 325
6.2 建议..... 325
6.3 危险废物安全对策措施..... 328
7 安全评价结论 330
7.1 隐患整改复查情况..... 330
7.2 危险有害因素分析结果..... 332
7.3 定性、定量分析评价结论汇总..... 333
7.4 安全生产条件符合性结论..... 335
8 附件 337
F1 被评价单位提供的原始资料目录..... 337
F2 涉及的危险化学品..... 408
F3 附图..... 762
F4 从业人员培训台账..... 858
F5 相关检验检测..... 888
F6 本质安全诊断治理资料..... 1068
F7 物料危险性鉴定报告..... 1090
F8 上次领证以来的专项评价报告..... 1091
F9 其他附件..... 1130

7　安全评价结论

7.1　隐患整改复查情况

通过对生产过程、储存过程、公辅设施、环保设施、安全设施、应急救援方面和安全管理等内容的查验，提出了进一步提高和改进对策措施，企业对存在的设计缺陷和事故隐患进行了认真、有效的改进和整改。具体内容参见下表：

表7.1-1 隐患整改复查情况表

序号	事故隐患	复查情况	备注
1	T311南侧包装机电气控制箱密封不足	已予以维修	
2	甲乙类物料抽料区一电子秤接线处松动	已予以维修	
3	过氧化物仓库外侧温度显示器有损坏	已予以维修	
4	甲乙类物料抽料、暂存区、易燃品仓库B区可燃气体检测报警器数量不能有效覆盖该区域	已补充	

被评价单位主要负责人（签字）：

（单位盖章）

2022年8月3日

安全评价单位主要负责人（签字）：

（单位盖章）

2022年8月3日

项目评价人员就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见，具体情况参见下表：

表7.1-1　与建设单位意见交换表

序号	交换意见内容	结果	备注
1	报告收集的建设项目资料文件和情况是否与建设项目现场和实际情况一致、真实有效。	与实际情况一致、真实有效。	
2	安全验收评价报告中对企业、建设项目的情况描述、分析是否和企业提供的资料一致。	与企业提供的资料和实际情况一致。	
3	危险有害因素辨识是否充分并符合建设项目特点、实际情况。	危险有害因素辨识符合项目特点。	
4	报告提出的对策措施是否符合本项目的特点、具有针对性和可操作性。	对策措施符合法律法规的要求。	
5	评价结论是否客观、正确并符合实际情况。	结论符合实际情况。	
6	报告提出的提高和改进措施企业是否符合法律法规的要求。	改进措施已经基本完成。	
7	提出生产现场安全不符合项和安全隐患。	已按照意见进行了整改和完善。	

被评价单位主要负责人（签字）：

2022年8月3日

（单位盖章）

安全评价单位主要负责人（签字）：

2022年8月3日

（单位盖章）

7.2 危险有害因素分析结果

表7.2 危险、有害因素分析结论

评价机构（盖章）：苏州科信安全评价有限公司

序号	危险、有害因素	结论	备　　注
1	涉及的剧毒化学品	不涉及	按照《危险化学品目录》（2015版）填写危险化学品名称，或“不涉及”
2	涉及的高毒物品	丙烯腈、丙烯酰胺	按照《高毒物品目录》（2003版）（卫法监发2003第142号）填写危险化学品名称
3	涉及的易制毒化学品及类别	甲苯、丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸、乙酸酐、三氯甲烷	按照《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445令）填写危险化学品名称
4	涉及的易制爆危险化学品	过氧化氢溶液	按照《易制爆危险化学品名录》（2017年版）填写危险化学品名称
5	涉及的监控化学品及类别	不涉及	按照《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令〔2020〕第52号）填写危险化学品名称
6	涉及的特别管控危险化学品	不涉及	按照《特别管控危险化学品目录（第一版）》填写危险化学品名称
7	涉及的重点监管危险化学品	甲苯、丙烯腈、苯乙烯、过氧化苯甲酸叔丁酯、丙烯酸、天然气（RTO燃烧介质）	按照《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）填写危险化学品名称
8	涉及的危险废物及类别	HW13 （滤渣 、丙烯酸乳液不合格产品、丙烯酸树脂真空泵排水 、污泥、废过滤材料） HW06 （丙烯酸设备废清洗液 ） HW08（废矿物油与含油废物） HW35 （洗涤塔废碱液、污水处理装置膜废清洗液） HW49（实验室废液、实验室废样品瓶、化学品污染物（废抹布、劳保）、废活性炭、200L废包装桶 、IBC吨桶、25L小桶、废塑料包装小桶、废铅蓄电池） HW29 （废日光灯管）	填写危险废物名称及类别

9	涉及的重点监管危险化工工艺	聚合工艺	填写重点监管危险化工工艺名称，或“不涉及”
10	危险化学品重大危险源	不涉及	填写构成重大危险源的单元及级别，或“不构成重大危险源”
11	高危储存设施	苯乙烯贮罐、丙烯腈贮罐、丙烯酸正丁酯贮罐、甲基丙烯酸甲酯贮罐、丙烯酸乙酯贮罐、二甲苯异构体混合物贮罐、100#溶剂油贮罐、甲苯贮罐、乙酸正丁酯贮罐、丙烯酸酯类树脂涂料贮罐属于高危储罐、易燃品仓库、过氧化物仓库	填写高危储存设施名称，或“不涉及”
12	爆炸性粉尘环境	不涉及	粉尘名称、作业地点

7.3 定性、定量分析评价结论汇总

表7.3定性、定量分析评价结论

评价机构（盖章）：苏州科信安全评价有限公司

序号	定性、定量分析评价内容	结论	备 注
1	4.1企业生产合法性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
2	4.2选址和规划评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
3	4.3周边环境评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
4	4.4总平面布置评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
5	4.5生产过程危险性评价	否	企业是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备
6		符合	生产工艺来源及安全可靠性结论
7		否	明确企业是否需要开展精细化工反应安全风险评估
8		符合	生产过程安全性总体结论，填写“符合”、

			“不符合”
9	4.6储运过程危险性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
10	4.7生产过程自动化控制评价	DCS/SIS	全流程自动化控制、安全仪表系统情况，需明确生产工艺采取的自动化控制措施（如：DCS/PLC/ESD等），是否设置紧急停车系统或紧急切断，可按生产单元分栏填写
11		符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
12	4.8“两重点一重大”监测、监控评价	符合	重点监管危险化学品监测、监控评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
13		符合	重点监管危险化工工艺的自动化控制系统及安全仪表系统的符合性评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
14		不涉及	构成重大危险源的生产、存储单元的安全监测监控体系、自动化控制措施等情况，需明确生产工艺采取的自动化控制措施（如：DCS/PLC/ESD等）、安全仪表系统，是否设置紧急停车系统或紧急切断，可按单元分栏填写，评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
15		已落实	HAZOP分析结论及措施、建议采纳落实情况，仅填写“已落实”、“未落实”或“不涉及”
16	4.9高危储存设施评价	符合	高危储存设施自动化控制、监测监控情况，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”。
17	4.10本质安全诊断治理	符合	企业全流程自动化控制情况，结论为“符合”、“未完成治理”或“不涉及”。若未完成治理，备注中注明发现隐患项数、已整改项数及未整改项承诺完成治理的时间。
18	4.11公用工程及其他单元危险性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
19	4.12环境治理设施危险性评价	符合	评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”

20	4.13剧毒品、易制爆危险化学品、爆炸性粉尘环境危险性评价	不涉及	剧毒品治安防范状况评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
21		符合	易制爆危险化学品治安防范状况评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
22		不涉及	爆炸性粉尘环境评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”
23	4.14安全生产管理机构和从业人员安全生产基本条件评价	符合	企业依法设置安全生产管理机构和从业人员基本从业条件的评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”。
24	4.15安全生产管理评价	符合	企业安全生产管理的评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”。
25	4.16应急救援管理评价	符合	企业应急救援管理的评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”。
26	4.17重大生产安全事故隐患评价	不涉及	企业重大隐患分析评价结论，若存在重大隐患，需列出隐患内容，若不存在重大隐患，填写“不涉及”。
27	4.18安全生产信息化平台建设	符合	安全生产信息化平台建设评价结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”，尚未完成的备注承诺完成时间。
28	4.19个人风险和社会风险分析	外部防护距离内无敏感目标，个人风险和社会风险可以接受	明确外部防护距离内是否有敏感目标，个人风险和社会风险是否可以接受。 不需要计算的企业填写“不涉及”
29	4.20安全生产条件评价	符合	企业安全生产条件符合性评价结论，仅填写“符合”、“不符合”。

7.4 安全生产条件符合性结论

7.4.1 领证情况

本公司本次申领危险化学品安全生产许可证品种及生产能力见下表：

表7.4.1申领安全生产许可证产品一览表

序号	生产场所	产品名称	危化品序号	生产能力（t/a）	备注
1	常熟海虞镇新材料产业园海安路8号	丙烯酸脂类树脂涂料	2828（2）	20000	

7.4.2评价结论

根据《关于印发江苏省危险化学品生产企业/安全生产许可证实施细则的通知》（苏安监规[2017]1号）和《省应急管理厅关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》（苏应急〔2020〕32号）的要求，对本公司进行了延期申领安全生产许可证安全生产条件的符合性进行定性、定量评价，湛新树脂（常熟）有限公司具备换领“安全生产许可证”的安全生产条件，企业现状符合安全生产条件要求。

550#
丙类库
湛新树脂（常熟）有限公司
ALLNEX RESINS (CHANGSHU) CO.L
土壤污染重点监管单位标识牌
危险废物产生单位