

文件号：QMSKX—C08/XZPJ

编 号：231016

密 级：秘密

太仓沪试试剂有限公司

危险化学品经营许可证延期换证

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：孙鑫

被评价单位经办人：李锋

被评价单位联系电话：18051797128

(被评价单位公章)

二〇二四年八月二十三日



太仓沪试试剂有限公司
危险化学品经营许可证延期换证
安全现状评价报告

法定代表人：施剑波

技术负责人：施剑波

评价项目负责人：邵家宁

苏州科信安全评价有限公司
Suzhou Kexin Safety Evaluation Co.,Ltd

APJ-(苏)-004

二〇二四年八月二十三日

太仓沪试试剂有限公司
危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价报告
评价人员

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号	安全评价师级别	从业年限	签字
----	------	----	------	--------	---------	------	----

项目组成员

邵家宁	组长	注册安全工程师	化工工艺	0800000000204873	二级	15	邵家宁
池忠东	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1200000000100157	一级	25	池忠东
王 健	组员	工程师	电 气	0800000000100744	一级	20	王 健
陈慧娜	组员	注册安全工程师	安 全	S01103200011019200 1101	二级	14	陈慧娜
魏顺清	组员	工程师	化工机械	0800000000207834	二级	25	魏顺清
杨仲高	组员	工程师	仪表自动化	0800000000102648	一级	15	杨仲高

编制人员

邵家宁	组长	注册安全工程师	化工工艺	0800000000204873	二级	15	邵家宁
杨仲高	组员	工程师	仪表自动化	0800000000102648	一级	15	杨仲高

内部审核人

王 帅	——	注册安全工程师	土木工程	1800000000200407	二级	10	王 帅
-----	----	---------	------	------------------	----	----	-----

技术负责人

施剑波	——	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	0800000000102454	一级	30	施剑波
-----	----	------------------	------	------------------	----	----	-----

过程控制负责人

何 清	——	注册安全工程师	安 全	1700000000300755	三级	10	何 清
-----	----	---------	-----	------------------	----	----	-----



安全评价机构 资质证书

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机 构 名 称: 苏州科信安全评价有限公司

办 公 地 址: 苏州市东环路 657 号创智赢家 1 幢 503 室

法定代表人: 施剑波

证 书 编 号: APJ-(苏)-004

首 次 发 证: 2005 年 07 月 08 日

有 效 期 至: 2025 年 02 月 18 日

业 务 范 围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业

仅限太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证延期换证
安全现状评价报告使用, 复印无效

(发证机关盖章)

2020 年 02 月 19 日

安全评价检测检验机构从业告知书

江苏省应急管理厅：
我单位承接了太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价项目 安全评价项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称	苏州科信安全评价有限公司				
机构资质证书编号	APJ-（苏）-004		机构信息公开网址	www.szksaj.com	
办公地址	苏州东环路 657 号创智赢家 B 栋 503 室			邮政编码	215006
法定代表人	施剑波	联系人	胡坚	联系电话	13901572366
项目名称	太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价项目				
项目详细地址	江苏省太仓市沙溪镇陶湾路 18 号				
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业				
项目组长	邵家宁		联系电话	0512-65207138	
技术服务期限	300				
计划现场勘验（检测检验）时间		2024/07/24--2024/07/31			
项目组成员、专业及工作任务					
姓名	专业		工作任务		
池忠东	化工工艺		资料收集，现场勘查		
杨仲高	仪表自动化		资料收集，报告编制		
王健	电气		危险有害因素分析		
陈慧娜	安全		对策措施		
魏顺清	化工机械		资料收集		
邵家宁	化工工艺		现场勘查，报告编制		

抄送：苏州市应急管理局，太仓市应急管理局，苏州市高新区应急管理局



前 言

太仓沪试试剂有限公司成立于2002年6月24日,注册资本1000万人民币,公司位于太仓市沙溪镇陶湾路18号。公司生产、销售、分装化学试剂;经销危险化学品,经销化工原料及产品。

公司于2021年11月9日取得危险化学品经营许可证(编号:苏(苏)危化经字02083),2023年7月17日变更《危险化学品经营许可证》(变更内容为:主要负责人由张雪歧变更为杨宏勋,注册地址由太仓市沙溪镇陶湾村变更为太仓市沙溪镇陶湾路18号),有效期至2024年11月8日。公司本次分装储存经营品种为:易制爆危化品:硝基甲烷、硝基乙烷、水合肼[含肼 $\leq 64\%$];一般危化品:盐酸苯肼、稀释剂、氯铂酸、氧化银、变性乙醇、铝镍合金氢化催化剂、正己烷、3-氯丙烯、乙醛、异丙醚、甲酸甲酯、二乙胺、环己烯、1-氯丁烷、1-溴丁烷、1-碘丙烷、甲醇钠甲醇溶液、1,2-二甲氧基乙烷、硫代乙酸、乙酸正丙酯、乙酸异丁酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、甲基丙烯酸乙酯[稳定的]、三甲胺溶液、二异丙胺、叔丁胺、正丁胺、六甲基二硅烷胺、三甲基氨硅烷、1-溴丙烷、1-碘丁烷、1,4-二甲苯、1,2-二甲苯、2-苯基丙烯、4-氯甲苯、2-甲基-1-丙醇、2-丁醇、1-戊醇、2-甲基-2-丁醇、苯甲醚、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、乙酸乙二醇乙醚、糠醛、乙酸正戊酯、甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、2-羟基丙酸乙酯、硅酸四乙酯、2-甲基吡啶、吗啉、2,4-二硝基苯肼、连二亚硫酸钠、硝酸铟、过氧化氢叔丁基[79%<含量<90%,含水>10%]、二叔丁基过氧化物[52%<含量<100%]、硝基苯、溴化苄、4-甲酚、氯乙酸甲酯、磷酸三甲苯酯、1,1,1-三氯乙烷、六氯乙烷、1,1,2,2-四溴乙烷、二溴异丙烷、碘乙烷、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、1,4-二羟基-2-丁炔、2-丁氧基乙醇、水杨醛、氯乙酸钠、乙二酸二甲酯、苯四单酸酐、苯甲酸甲酯、苯甲腈、1,2-二氯苯、溴乙酰苯、对甲苯磺酰氯、4-溴苯甲醚、4-叔丁基苯酚、2,4-二氯苯酚、4-硝基苯酚、2-氨基苯酚、1,4-苯二酚、1,3-苯二酚、N-环己基环己胺亚硝酸盐、邻苯二甲酰亚胺、苯胺、盐酸苯胺、2-甲基苯胺、苄胺、2-氯苯胺、4-硝基苯胺、4-甲氧基苯胺、1,3-苯二胺、4,4'-亚甲基双苯胺、苯肼、2-氨基吡啶、三苯基磷、氢溴酸、氢碘酸、苯甲酰氯、亚磷酸、丙酸、丙烯

酸[稳定的]、正丁酸、2-丁烯酸、2-氨基乙醇、三亚乙基四胺、1,6-己二胺、四亚乙基五胺、2,2'-二羟基二乙胺、二环己胺、硼酸、对氨基苯磺酸、联苯、二苯胺、戊二醛、乙醇钠、乙酸、异丙醇、甲醇、乙酸乙酯；易制毒化学品：哌啶、苯乙腈、丙酮(储存设施：288平方米甲类仓库1座、594平方米甲类仓库一座、660平方米丙类仓库一座、1102.84平方米分装车间一座（火灾危险类别为甲类）（经营品种涉及其它行政许可的，应按规定履行相关手续。）。共计132个品种。自2023年7月17日变更《危险化学品经营许可证》至今安全生产条件无变化，无新、改、扩建项目，本次延期换证经营类型不变，经营品种变化为：取消过氧化钠、硝酸锶、硝酸锌、碘酸钾、乙酰氯、三溴化磷，共计六个品种；替换为盐酸苯肼、稀释剂、氯铂酸、氧化银、变性乙醇、铝镍合金氢化催化剂，共计六个品种。自换领危险化学品经营许可证近三年来公司没有发生安全生产事故，已建成的安全设施在生产中运行正常，自正式投产运行以来，未发生过事故，也没有异常情况发生。

本次危险化学品经营许可证延期换证评价范围为6#包装车间、13#化工仓库、17#危险品仓库、16#丙类仓库及相关的公用工程等设施，其余车间不在本次评价范围内。

根据《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法》计算，太仓沪试试剂有限公司安全风险等级为橙色，为较大风险企业。

太仓沪试试剂有限公司公司现有职工人数89人，公司设有独立的安全管理机构，设置安全总监1名，具有化工及化工相关专业中级职称或注册安全工程师；专职安全管理人员2人。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令55号，第79号修正）、《关于加强危险化学品企业和经营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》（苏安监督三[2012]16号）、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》（苏安监[2012]231号）中第二条规定危险化学品经营许可证的管辖范围有：（5）购买危险化学品进行分装、充装或者加入非危险化学品的溶剂进行稀释（混配），然后销售的，该企业需要申请延期换领《危险化学品经营许可证》。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号、666号修订），哌啶属于所列品种范围第二类，苯乙腈、丙酮属于所列品种范围第三类。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文件，对太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品进行辨识，该公司经营的危险化学品乙醛、乙酸乙烯酯、硝基苯、苯胺、丙烯酸、甲醇、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）文件，本项目不涉及危险化工工艺。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版），太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品甲醇。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品硝基甲烷、硝基乙烷、水合肼属于易制爆危险化学品。

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年应急部等十部委第8号公告调整），太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品未涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（2003版）辨识，本项目涉及高毒物品：硝基苯、苯胺、2-甲基苯胺（邻甲苯胺）、二苯胺。

根据GB18218—2018《危险化学品重大危险源辨识》，太仓沪试试剂有限公司生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）附录E、工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）进行辨识，本项目不涉及可燃性粉尘，因此该车间不构成爆炸性粉尘环境。

根据《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109号），本项目公司未涉及剧毒、易燃易爆化学品储罐，涉及易燃易爆化学品仓库（13#化工仓库、17#危险品仓库）

本项目在运行过程中存在着火灾爆炸、中毒和窒息、灼伤、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险有害因素。必须采取相应的安全管理措施、安全要求和安全技术，依据国家法律、法规和技术规范标准，该单位必须进行危险化学品经营的安全评价，以期达到降低风险、保证经营活动过程中的本质安全，

防止给公司、社会造成生命和重大财产损失。

公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，79号修正）等法律法规文件的要求，委托苏州科信安全评价有限公司进行了换领危险化学品经营许可证的安全评价。根据国家、省、市、区安监部门等的规定和要求，对公司作业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价，在此基础上编制完成了《太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了相关专家的支持和指导，同时得到了太仓沪试试剂有限公司的积极配合，在此，一并表示我们诚挚的感谢！

涉及一般防护目标中的二类防护目标。

- 3) 本项目三级风险 (3×10^{-1}) 外部安全防护距离为14.92m, 该区域范围内均不涉及。高敏感防护目标、重要防护目标和一般防护目标中的三类防护目标
- 4) 因此, 太仓沪试试剂有限公司周边安全防护距离满足要求。

6.22 《危险化学品经营许可证管理办法》规定的各项条款符合性分析评价

根据《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局令第55号, 第79号修改) 第二章、第六条至第八条, 带有储存设施经营危险化学品企业所必须具备的申请经营许可证的条件进行对照和评估, 太仓沪试试剂有限公司安全生产条件具体符合《危险化学品经营许可证管理办法》的各项条款、以及不符合《危险化学品经营许可证管理办法》各项条款评价结果见下表:

表6.22 申领危险化学品经营许可证具备的安全生产条件评价表

序号	检查项目	法律法规依据	实际情况	检查结果	备注
1	经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》等相关国家标准、行业标准的规定	《危险化学品经营许可证管理办法》55号令第六条(一)	根据《建规》的检查, 储存设施之间及其与建(构)筑物之间的距离符合《建筑设计防火规范》(GB50016) 规范的规定	符合	
2	申请经营许可证的单位, 应当是依法经过工商登记注册(或预先核准名称)的企业	《关于加强危险化学品建设项目和经营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》(苏安监三〔2012〕16号) 二项(二) 第三条	有企业营业执照	符合	
3	企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力, 经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格, 取得相应安全资格证书	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条(二)	企业主要负责人和安全生产管理人员有相应安全资格证书	符合	

太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-231016

序号	检查项目	法律法规依据	实际情况	检查结果	备注
4	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。	《中华人民共和国安全生产法》第三十条; 《生产经营单位安全培训规定》第四条	特种作业人员有资格证书	符合	
5	有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条(三)	安全管理制度(包括了“55号文”中要求的管理制度)	符合	
6	有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条(四)	制定应急救援预案并备案	符合	
7	经营剧毒化学品的,应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度	《危险化学品安全管理条例》第二十四条 《危险化学品经营许可证管理办法》第七条	不经营剧毒化学品	——	
8	新设立的专门从事危险化学品仓储经营的,其储存设施建立在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内	《危险化学品经营许可证管理办法》第八条(一)	本项目为带有储存设施经营的企业,建于规划的工业区	符合	
9	依照有关规定进行安全评价	《危险化学品经营许可证管理办法》第八条(三)	按规定进行安全评价	符合	
10	专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历,或者化工化学类中级以上专业技术职称,或者危险物品安全类注册安全工程师资格	《危险化学品经营许可证管理办法》第八条(四)	安全管理人员为具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历	符合	
11	经营企业储存危险化学品但未构成重大危险源的,应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定,对本企业的安全生产条件每	《关于贯彻危险化学品经营许可证管理办法有关问题的通知》(苏安监〔2012〕231号)三	正在进行安全评价	符合	

序号	检查项目	法律法规依据	实际情况	检查结果	备注
	三年进行一次安全评价，并向当地县级安监部门备案	项第9条			
12	未经正规设计的储存设施，应当经由化工设计单位或安评机构，对其进行安全设计诊断，全面查找并整改装置设计存在的问题，消除安全隐患	《关于加强危险化学品建设项目和经营许可安全监督管理工作有关事项的通知（苏安监督三（2012）16号）二项（二）第5条	储存设施经正规设计	符合	
13	不得租赁未取得危险化学品仓储经营许可证或港口经营许可证的其他生产经营单位的储罐、仓库、货场及其他构建筑物作为危险化学品储存设施	《关于加强危险化学品建设项目和经营许可安全监督管理工作有关事项的通知（苏安监督三（2012）16号）二项（二）第6条	无租赁情况	符合	
14	危险化学品仓储企业和带储存设施的经营企业，在延期或申领经营许可证时，必须提交安全生产责任保险的投保凭证	《关于加强危险化学品建设项目和经营许可安全监督管理工作有关事项的通知（苏安监督三（2012）16号）二项（二）第7条	有安全生产责任保险的投保凭证	符合	
15	企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入	《安全生产法》第二十三条	按规定提取了安全生产费用	符合	
16	企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	《安全生产法》第五十一条	缴纳了工伤保险	符合	

6.23 事故隐患整改对策措施

事故隐患整改对策措施及完成情况检查详见表6.21。

表6.21 事故隐患整改对策措施及完成情况检查表

序号	隐患和问题	公司计划整改情况	备注
----	-------	----------	----

太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-231016

		公司进一步采取的 整改措施和建议	完成情况	
1	6#车间西侧防爆电箱、消防水塔旁电机静电跨接不规范	对6#车间西侧防爆电箱、消防水塔旁电机进行规范的静电跨接	已完成	
2	6-2车间南侧铁门静电跨接脱落, 防爆操作柱金属外壳未接地	对6-2车间南侧铁门静电跨接进行维护保养, 防爆操作柱金属外壳补做静电接地	已完成	

评价单位检查人员 (签字):

邵宇



被评价单位主要负责人 (签字):

张康



第9章 安全评价结论

本项目评价报告根据国家法律法规和相关规范、标准和要求,对太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营项目进行了危险有害因素的辨识和分析,并运用安全检查表法进行了分析评价。

9.1 安全检查表检查情况

对照现场安全检查表进行的检查和复查,共计检查项目39个A项,29个B项,经整改后全部合格,符合安全经营基本条件的要求。

9.2 评价结论

通过对所经营危险化学品的危险、有害因素分析,根据《其他危险化学品安全评价现场检查表》进行检查,以及通过对企业的经营活动过程、经营安全条件、安全经营管理等进行的定性分析评价,苏州科信安全评价公司对太仓沪试试剂有限公司的危险化学品经营安全条件评价结论如下:

- 1) 太仓沪试试剂有限公司取得了苏州市太仓工商行政管理局的企业法人营业执照(注册号:9132058573942600XA)。
- 2) 公司危险化学品经营各项条件符合GB18265—2000《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》的规定。
- 3) 太仓沪试试剂有限公司分装经营的危险化学品原料储存在公司危险化学品仓库,成品在24小时内会运走,危险化学品运输委托有资质的运输单位。
- 4) 太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品未经营成品油、剧毒化学品,所经营的危险化学品品种不在《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)所列品种范围。
- 5) 太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品哌啶属于《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函 国办函〔2017〕120号,国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函(国办函〔2021〕58号)所列品种范围第二类,苯乙腈、丙酮,属于所

列品种范围第三类。


- 6) 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三[2011]95号)对太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品进行辨识,该公司经营的危险化学品乙醛、乙酸乙烯酯、硝基苯、苯胺、丙烯酸、甲醇、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。
- 7) 太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品硝基甲烷、硝基乙烷、水合肼在《易制爆危险化学品名录》(2017年版)中。
- 8) 本项目虽未构成重大危险源,但是企业必须按国家有关规定,建立重大危险源评估监控的日常管理体系,对重大危险源进行登记、建档,定期进行检测、评估、监控,制订《危险化学品事故应急救援预案》定期组织员工进行预案的演练;并报当地应急管理部门备案。
- 9) 公司制定了本单位《生产安全事故应急预案》并至应急管理部门备案。
- 10) 根据国家安监总局令第55号令《危险化学品经营许可证管理办法》、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知(苏安监〔2012〕231号)和《江苏省危险化学品经营许可证实施细则》所列的基本条件:太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营资质申请符合安全经营条件和技术标准的相关要求。
- 11) 评价组对太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营的评价是:符合安全生产(经营)要求。



危险化学品经营许可证现场核查专家审查意见

企业名称	太仓沪试试剂有限公司				
专家姓名	袁志强	单 位	铭龙新材料	职务（职称）	安全总监
专 家 审 查 意 见					
1、前言中甲苯、2-丁酮在经营许可证中未见。 2、易制爆化学品设别中缺水合肼。 3、表 2.1.2 中少甲苯。 4、P34 表 2.3.1 中最大储存 25 公斤，储存方式/材质规格一栏中全部用 200L/桶，请核实储存方式。 5、P62 仪表用气具体用量要补充。 6、P63 中室外消防水系统中的描述《建筑设计防火规范》GB50016-2006 已更新，请核实。 7、P71 表 2.6.3 中补充压力管道的使用许可证的编号。 8、表 2.7.4 危险废弃的产生情况表中，备注：不储存，请核实。 9、P68 中废气处理方法中补充危废仓库的处理方法。 10、P92 补充检修过程中的危险、有害因素分析。 11、P136 安全生产管理机构安全部要与安全管理网络中对应。 12、P143 表 6.6.1 安全生产管理制度执行情况检查表缺少异常工况处置管理制度，缺八大作业的管理制度。 13、P137 安全管理网络图中缺主要负责人。 14、P193 表 7.2.1.1 中第 8 条与第 1 条重复。 15、P194 是否有露天式易制爆储存场所？还有储罐？ 16、P199 表 7.2.4.1 中第 6 条中剧毒化学品请核实？ 17、P224 补充完善相关法律法规与标准规范（环境保护法等）；第 4 条已更新为 GB15603-2022. 18、附件中甲类储存设施防雷设施检测应为每半年一次。 19、附件中不锈钢溶解锅超使用年限，使用登记变更未见。 20、附件中缺压力表台账 21、附件中可燃气体检测报告中有九月到期的。 22、附件中主要负责人缺 2024 年的再培训记录。 23、化学品危险性分类报告中，单位为太仓市金球化工有限公司，请核实。					
专家签名：		 2024年 9 月 11 日			

危险化学品经营许可证现场核查专家审查意见

企业名称	太仓沪试试剂有限公司				
专家姓名	李民琪	单 位	苏州燃料有限公司	职务（职称）	高工、注安
专 家 审 查 意 见					
1、前言中补充危险有害因素、三年来是否发生安全生产事故；补充 1102.84 平方米分装车间火灾危险分类；补充特别管控危险化学品、高危储罐、粉尘定性；易制爆危险化学品补充硝基苯；补充分装不属于危险品生产许可范围依据；补充其他危化品库功能补充二道门、五位一体情况。 2、P20:西侧是安姆达公司、金仕奥纤维材料科技有限公司车间，相邻建筑物距离约 20 米，与表 2.1.4-1 不一致。 3、P21:项目所在地气象、水文、地质情况一览表补充风荷载量、积雪量。 4、P23:主要建（构）筑物情况补充高度、地震设防烈度。 5、P33:建议补充原辅材料储存情况的禁忌性分析；13#仓库只有分区一，补充分区二、三储存情况（与表 2.3.2-1 一致）；17#仓库只有分区一、分区二，补充三储存情况（与表 2.3.2-2 一致）。 6、P51:分装工艺流程中液体包装间分别设置 5 条包装线，其中 4 条手动包装线，1 条自动包装线(为甲醇专用线)，表 2.4.1.1 只有 3 条。 7、P55:1) 液体化学品 1#、2#、3#、4#包装线分装过程补充高位罐是否需设置液位计；补充液体包装线 3#稀释剂到变性乙醇的方式、过程。2) 细化核实自动包装线分装包装过程，例如补充将待包装的化学品用泵打入储槽，再流入到管道的具体自动包装分装过程，核实是否需要设置液位计。3) 补充实验室简述。 8、P57:本项目分装设备情况表补充高位罐、储存罐及材质、容积。 9、P58:1) 供电系统补充 UPS 不间断电源，生产废水经公司废水处理系统处理合格后排入沙溪污水处理厂，补充处理方式。2) 补充消防值班室、消防水池情况。 10、P222:作业条件危险性评价结果汇总表加料作业、放料分装作业取值偏低。 11、P224:补充《危险化学品单位应急救援物资配备要求》、《手提式灭火器》、《用电检查规范》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《升降工作平台安全规则》、《危险化学品仓库储存通则》。 12、附件：防雷检测报告、职业健康检查报告书已过期；补充叉车检测报告、应急预案备案证明、防护用品领用记录、应急演练记录、MSDS、注安证、叉车操作员证、排污证。 13、现场：甲类库内有孔洞没有封堵到位；个别可燃报警口有故障；甲类库外收集池没有挂脚、无法打开；甲类库的防爆开关盒未接地；应急物资已设置，使用不方便；1. 推车未设置防撞、防夹花措施；升降机未见急停按钮；甲类区未使用棉质拖把；消防室可燃报警装置未编号表。					
专家签名:  2024 年 9 月 11 日					

危险化学品经营许可证现场核查表（三）

企业名称：太仓沪试试剂有限公司

序号	检查内容	检 查 要 求	检查记录	备注
1	营业执照	企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际情况	符合	
2	经营许可证	原经营许可证载明内容是否与企业实际状况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状一致。	符合	
3	从业人员资质	企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书，特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件一致，是否真实有效。	符合	
		安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料一致。现场抽查从业人员培训情况。	符合	
4	管理制度和岗位操作规程	安全生产管理制度和岗位操作规程文本是否与提交的目录清单一致。	符合	
5	事故应急预案	是否按规定编制危险化学品事故应急预案并定期修订，并在安监部门备案。	符合	
		是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求。	符合	
6	经营场所	经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的，还应有租赁协议。	符合	
7	经营管理	是否建立基本的危险化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危险化学品单位采购危险化学品。	符合	
		经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录。	符合	
		经营的危险化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。	符合	
		有危险化学品的运输的，是否委托有资质的运输单位承运。	符合	
8	安全评价报告	是否按规定每三年一次进行现状安全评价，安全评价报告在安监部门备案。	符合	
		出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间	符合	

序号	检查内容	检 查 要 求	检查记录	备注
8	安全评价报告	《安全评价现场检查表》中的不符合项整改完成情况。	符合	
		评价报告提供的企业周围环境图和平面布置图与现场是否相符。	符合	
		评价报告是否对企业的总图布置、储存装置及其安全设施的安全生产条件进行安全评价，有明确评价结论。	符合	
		抽查评价报告中《危险化学品经营储存单位安全评价现场检查表》的内容与储存场所现场及设备、设施现状是否符合。	符合	
9	安全设施	建立安全生产信息化管理系统，且符合《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求》。	符合	
		储存易燃、有毒气体的，是否按照规定设置可燃气体和有毒气体检测报警，剧毒和易燃易爆化学品罐区、库区是否安装液位、温度、压力超限报警设施和气体泄漏检测报警装置、火灾报警系统，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置。	符合	
		压力容器、特种设备及其安全附件是否按有关规定检测、检验合格，并在检测、检验合格有效期内。	符合	
		危险化学品仓库、储罐是否经消防部门批准。	符合	
		安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验合格。	符合	
		作业场所是否按照规定要求设置喷淋、洗眼等职业危害防护设施，配备必要的现场急救用品。	符合	
10	平面布置	企业储存设施之间及与周边重要场所、设施（包括电力架空线等）的安全距离，是否符合《建筑设计防火规范》GB50016 的规定。	符合	
11	建设项目安全审查	原许可证有效期内有新、改、扩建建设项目的，是否有危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书。	符合	
12	危险化学品重大危险源	企业是否按照国家总局 40 号令的规定进行危险化学品重大危险源辨识，辨识结果是否符合实际情况。	符合	

现场核查意见:

符合领证条件

现场核查结论:

☐符合领证条件

☐不符合领证条件

核查专家:

李民世 陈常龄

评价机构代表:

邵思宇

核查人员:

钟振平 陈常龄 核查时间: 2024.9.11

被核查企业签字:

孙嘉

注: 本检查表适用于对有储存从事危险化学品经营, 且储存危险化学品数量未构成重大危险源的经营企业的现场核查。



国药试剂



太仓沪试试剂有限公司

TAICANG HUSHI REAGENT CO.,LTD.



国药集团
SINOPHARM

国药试剂



国药集团
SINOPHARM

太仓沪试试剂有限公司
TAICANG HUSHI REAGENT CO.





国药试剂



太仓沪试试剂有限公司

国药集团

TAICANG HUSHI REAGENT CO., LTD.

