

中国石油天然气股份有限公司

江苏苏州长蠡路加油站

安全现状评价报告

主要负责人：陈大振

经 办 人：丁少娟

联系电话：18915588319



中国石油天然气股份有限公司

江苏苏州长蠡路加油站

安全现状评价报告

评价机构名称： 苏州科信安全评价有限公司
Suzhou Kexin Safety Evaluation Co.,Ltd

资质证书编号： APJ-[苏]-004

法定代表人： 施剑波

技术负责人： 池忠东

评价负责人： 陈慧娜





安全评价机构 资质证书

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

办公地址: 苏州市东环路657号创智赢家1幢503室

法定代表人: 施剑波

证书编号: APJ-(苏)-004

首次发证: 2005年07月08日

有效期至: 2025年02月18日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业

仅限中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站
安全现状评价报告使用, 复印无效

(发证机关盖章)

2020年02月19日

安全评价检测检验机构从业告知书

江苏省应急管理厅：

我单位承接了中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站经营换证 安全评价项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称	苏州科信安全评价有限公司		
机构资质证书编号	APJ-（苏）-004	机构信息公开网址	www.szksa.j.com
办公地址	苏州东环路 657 号创智赢家 B 栋 503 室		邮政编码 215006
法定代表人	施剑波	联系人	胡坚 联系电话 13901572366
项目名称	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站经营换证		
项目详细地址	苏州市吴中区长蠡路 277 号		
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业		
项目组长	陈慧娜	联系电话	0512-65207138
技术服务期限	一年		
计划现场勘验（检测检验）时间	2024/09/17--2024/09/21		
项目组成员、专业及工作任务			
姓名	专业	工作任务	
杨仲高	仪表自动化	现场勘查、收集资料、报告编制	
洪涛	化工工艺	现场勘查、相关符合性分析	
杨杰卿	安全	现场勘查、企业基本情况调查收集	
吴洪	电气	现场勘查、危险有害因素分析、对策措施	
魏顺清	化工设备与机械	现场勘查、采用各种评价方法进行符合性分析	

抄送：苏州市应急管理局，吴中区应急管理局，苏州市高新区应急管理局



中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站

安全现状评价人员

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号	安全评价师级别	从业年限	签字
----	------	----	------	--------	---------	------	----

项目组成员

陈慧娜	组长	注册安全工程师	安全工程	S01103200011019200 1101	二级	15	陈慧娜
魏顺清	组员	工程师	化工机械	0800000000304237	三级	19	魏顺清
洪涛	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1100000000202170	二级	19	洪涛
杨杰卿	组员	注册安全工程师	安全	1700000000300858	三级	14	杨杰卿
吴洪	组员	高级工程师 注册安全工程师	电气	0800000000303946	三级	19	吴洪
杨仲高	组员	工程师	仪表自动化	0800000000102648	一级	19	杨仲高

编制人员

陈慧娜	组长	注册安全工程师	安全工程	S01103200011019200 1101	二级	15	陈慧娜
杨杰卿	组员	注册安全工程师	安全	1700000000300858	三级	14	杨杰卿

内部审核人

王帅	——	注册安全工程师	土木工程	1800000000200407	二级	11	王帅
----	----	---------	------	------------------	----	----	----

技术负责人

池忠东	——	高级工程师 注册安全工程师	安全	1200000000100157	一级	17	池忠东
-----	----	------------------	----	------------------	----	----	-----

过程控制负责人

何清	——	注册安全工程师	安全	1700000000300755	三级	11	何清
----	----	---------	----	------------------	----	----	----

前 言

中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站（以下简称中石油长蠡路加油站）成立于2021年11月02日，注册地址位于苏州市吴中区长蠡路277号，法人代表陈大振。中石油长蠡路加油站现有《危险化学品经营许可证》证书编号为苏（苏）危化经字（吴中经）00014，有效期至2022年1月30日至2025年1月29日，许可经营范围为成品油：汽油、柴油（30立方米汽油储罐3座，30立方米柴油储罐1座，加油机4台）。该站自2021年12月建站取得危化经营许可证运营以来，已建安全设施运行正常，未发生过事故，无新建、改建、扩建项目，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，按照国务院令645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年5月27日，79号令修改）、“关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知”（苏安监〔2012〕231号）、《关于加强危险化学品建设项目和经营许可安全监督管理工作有关事项的通知》（苏安监督三〔2012〕16号），特申请延期换证。

中石油长蠡路加油站占地面积为2356m²，不动产权证的地址与加油站经营地址一致。站内建有站房一座（地上二层，建筑面积593.1m²）、罩棚一座（地上一层，建筑面积288.88m²）、加油岛4座、化粪池1座、隔油池1座，承重罐区设有埋地SF双层油罐4个（30m³汽油罐3个、30m³柴油罐1个），共设6枪加油机3台（汽油18枪）、4枪加油机1台（柴油4枪）、自动洗车机一台，其中汽油加油、卸油和储存过程中的油气已设置配套的油气回收装置及油气处理装置1套。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分规定，该加油站油罐容积为115m³，属于二级加油站（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。

中石油长蠡路加油站在经营过程中，销售、储存汽油和柴油，存在着火灾、其他爆炸、车辆伤害、中毒和窒息、物体打击、高处坠落、触电、坍塌、机械伤害、其他伤害和自然灾害等危险有害因素。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点

监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）文关于对危险化工工艺的辨识，本项目为加油站的充装经营，不属于“116号文”和“3号文”文件内定义的重点监管的危险化学工艺。

重点监管化学品的说明：根据国家安全监管总局关于公布《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管[2011]95号）和《安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）文，本项目涉及重点监管的危险化学品汽油。

关于高危储罐的说明：根据《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109号）文件的要求，本项目汽油、柴油储罐属于高危储罐。

鉴于危险化学品的经营存在多种危险、有害因素，必须采取相应的安全管理措施、安全要求和安全技术，依据国家法律、法规和技术规范标准，该加油站必须进行危险化学品经营的安全评价，以期达到降低风险、保证经营活动过程中的本质安全，防止给公司、社会造成生命和重大财产损失。

受中石油长蠡路加油站的委托，苏州科信安全评价有限公司承担了该加油站的危险化学品经营安全评价工作。

苏州科信安全评价有限公司在组织相关专业技术和安全评价人员进行项目评价工作的同时，对中石油长蠡路加油站经营活动过程进行了查验和检查，对其目前的经营状况，提出了相应的意见、建议和对策措施。在认真查验了该单位提供的相关文件、资料的基础上，同时对该加油站的经营现场安全状况进行勘查之后，编写了《中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了中石油长蠡路加油站的积极配合，在此表示我们诚挚的感谢！

目 录

第 1 章 安全评价目的和依据	5
1.1 安全评价目的	5
1.2 安全评价依据	5
1.3 安全评价对象和范围	9
1.4 安全评价的步骤和程序	10
第 2 章 经营单位基本情况	12
2.1 经营单位基本情况表	12
2.2 申请经营危险化学品情况	12
2.3 项目所在社会环境	13
2.4 周围环境及交通状况	15
2.5 总平面布置和主要建构筑物	15
2.6 本项目储存经营危险化学品情况	16
2.7 工艺流程	16
2.8 本项目主要设备设施	18
2.9 公用工程	19
2.10 安全管理	21
2.11 危险化学品的理化性能指标和包装、贮运要求	24
第 3 章 危险、有害因素辨识	25
3.1 经营危险化学品的危险特性	25
3.2 自然条件的危险、有害因素分析	28
3.3 周边环境与总图危险性分析	28
3.4 设备设施的危险、有害性分析	31
3.5 作业过程中危险有害因素分析	32
3.6 消防及给排水的危险有害因素分析	33
3.7 电气的危险有害因素分析	34
3.8 人员及安全管理危险有害因素分析	35
3.9 其他危险有害因素分析	35
3.10 危险化学品重大危险源辨识	36
第 4 章 加油站安全评价现场检查表	39
4.1 安全检查表方法简介	39
4.2 加油站安全现场检查表	39
第 5 章 作业条件危险性方法(LEC)评价	49
5.1 分析方法简述	49
5.2 取值与计算方法	49
5.3 评价内容	50
5.4 评价结果	50
5.5 评价小结	51
第 6 章 经营单位情况分析评价	52
6.1 经营单位基本情况分析评价	52
6.2 安全管理制度安全管理组织分析评价	52

6.3 人员安全素质分析评价	53
6.4 经营场所分析评价	53
6.5 前次领证后新、改、扩情况的说明	53
第7章 申请危险化学品经营许可证应具备的安全条件评价	54
7.1 申报品种	54
7.2 申领危险化学品经营许可证安全条件检查表	54
第8章 安全对策措施	57
8.1 安全管理方面的对策措施	57
8.2 总图布置方面的对策措施	59
8.3 工艺及设施方面的对策措施	59
8.4 消防与电气安全方面的对策措施	60
8.5 事故应急救援措施和器材、设备	61
8.6 重点监管危险化学品的对策措施	65
第9章 整改情况复查	68
第10章 评价结论	69
10.1 安全检查表检查情况	69
10.2 评价结论	69
第11章 附图	71
第12章 附件	75

第9章 整改情况复查

根据中石油长蠡路加油站提供的资料查验、评价人员现场检查,同时对照危险化学品管理方面的安全技术规程和要求,对公司存在的问题提出了改进和整改要求,整改情况见下表。

表9 整改情况复查表

序号	存在问题	整改要求	整改照片	复查结果	备注
1	配电间内绝缘用具检测标志过期	绝缘用具定期检测		已完成	

评价单位检查人员(签字)

陈慧娟



被评价单位主要负责人(签字)



第10章 评价结论

本项目评价报告根据国家法律法规和相关规范、标准和要求,对中石油长蠡路加油站危险化学品经营项目进行了危险有害因素的辨识和分析,并运用安全检查表法进行了分析评价。

10.1 安全检查表检查情况

对照现场安全检查表进行的检查和复查,检查出的一项不符合项已完成整改,符合安全经营基本条件的要求。

10.2 评价结论

通过对所经营危险化学品的危险、有害因素分析,根据《其他危险化学品安全评价现场检查表》进行检查,以及通过对企业的经营活动过程、经营安全条件、安全经营管理等进行的定性分析评价,苏州科信安全评价公司对中石油长蠡路加油站的危险化学品经营安全条件评价结论如下:

- 1) 中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站取得了营业执照(统一社会信用代码:91320506MA27BULB2D)。
- 2) 危险化学品经营各项条件符合GB18265—2019《危险化学品经营企业安全技术基本要求》的规定。
- 3) 持有苏州吴中经济技术开发区管理委员会颁布的《危险化学品经营许可证》(苏(苏)危化经字(吴中经)00014号)
- 4) 经营的危险化学品品种未列入《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)所列品种范围。
- 5) 经营的危险化学品品种未列入《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,国务院令第703号修订)所列品种范围。
- 6) 根据国家安全监管总局关于公布《首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管[2011]95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三[2013]12号)文,对中石油长蠡路加油站经营的危险化学品进行辨识,加油站经营的汽油属于重点监管危险化学品。
- 7) 经辨识,该加油站储存经营的危险化学品未列入《易制爆化学品名录》中。

- 8) 加油站已编制《生产安全事故应急预案》并取得备案通知书。
- 9) 根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）、“关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知”（苏安监（2012）231号）、《关于加强危险化学品建设项目和经营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》（苏安监督三（2012）16号）所列的基本要求，中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站危险化学品经营资质符合安全经营条件和技术标准的相关要求。
- 10) 评价组对中国石油天然气股份有限公司江苏苏州长蠡路加油站危险化学品经营安全评价结论是：符合安全生产（经营）条件要求。

